



ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
DEL TOLIMA

¡Moviendo la industria!

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES

TRABAJAMOS **CON AMOR Y PASIÓN** POR LO QUE HACEMOS,
CONSTRUIMOS UN **FUTURO SOSTENIBLE** A TRAVÉS DEL TIEMPO.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS



PRECIOS
COMPETITIVOS



PRODUCTOS
CERTIFICADOS



TRANSPARENCIA
Y COMPROMISO



RESILIENCIA E
INNOVACIÓN



EXPERIENCIA



EFICIENCIA
Y RAPIDEZ



COBERTURA
NACIONAL



**VARIEDAD,
CALIDAD Y
CONFIANZA**

**¡TODO
EN UN SOLO
LUGAR!**



Enchufados con la
excelencia, encendiendo
el progreso

SOMOS TU MEJOR ALIADO



ELÉCTRICOS INDUSTRIALES
DEL TOLIMA



▶ MANIOBRA

Breakers industriales	07
Contactores	08
Reles térmicos	09
Guardamotores	09
Arrancadores directos	10
Arrancadores suaves	16
Breakers riel	17
Pulsadores	19
Botoneras	20
Estaciones de mando	20
Interruptores de codillo	22
Tomas y clavijas industriales	23
Terminales y empalmes	26
Ventiladores y extractores	28
Borneras	29
Transferencias manuales	30
Aisladores	30
Condensadores	31
Platinas de cobre	32
Relevos y bases	32
Accesorios	32
Finales de carrera	36
Autotransformadores	37
Ponchadoras hidráulicas	38



▶ AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Temporizadores	39
Indicadores	41
Controles de temperatura	41
Vigilantes de tensión	42
Sensores	43
Controles de nivel	44
Amperímetros, voltímetros y frecuencímetros	45
Variadores de velocidad	47
Controladores de factor de potencia	48
Neumática	48



▶ ALAMBRES Y CABLES

Alambres	51
Cables cobre	52
Cables aluminio	53
Cables aluminio trenzado	53
Cables antifraude	54
Cables encauchetados	55
Cables soldador	56
Cables vehículo	57
Cables solares	57
Cables dúplex	57
Templetes	58
Cables UTP	58
Cables coaxiales	59
Cables neopreno	59
Cables trenzados fase azul/roja	59
Cables siliconados	59



►ILUMINACIÓN

Paneles led	61
Reflectores led	66
Bombillos led	67
Lámparas led	69
Luminarias	71
Fotoceldas	72
Fuentes de poder	72



►RESIDENCIAL

Contadores eléctricos	73
Cajas de contador	73
Tomas e interruptores	77
Automáticos enchufables y atornillables	82
Tomas y clavijas aéreas	84
Convertidores	85
Accesorios coaxiales	85
Grapas plásticas	86
Cintas aislantes	87
Rosetas	89
Canaletas plásticas	90
Sensores	92
Timbres	92
Protectores de voltaje	93
Probadores de corriente	94
Extensiones	94
Sonda eléctrica	94
Duchas eléctricas	95



►TUBERIA Y ACCESORIOS

PVC	97
SCH40	99
EMT	102
IMC	105
Riel chanel	108
Coraza americana	109
Conduflex	1010



►HERRAJERIA, MEDIA Y ALTA TENSION

Grapas prensoras	111
Collarines galvanizados	112
Tornillos, espárragos y pernos	113
Diagonales y crucetas metálicas	116
Brazos para luminaria	117
Perchas	117
Aisladores	118
Cintas bandit	119
Conectores	120
Bandejas portacable	122
Transformadores	124
Cortacircuitos y Pararrayos	124
Fusibles	125
Premoldeados	127
Postes	127




► **GABINETES Y CAJAS DE PASO**

Gabinetes metálicos	129
Cajas de paso metálicas	129
Cajas de paso plásticas	130
Cajas de circuitos	132
Cajas de riel	133
Caja lonchera 8 cometidas	134



► **PUESTA A TIERRA**

Varillas puesta a tierra	135
Varillas anclaje	136
Soldaduras exotérmicas	137
Cajas de inspección	138
Bolsa de hidrogel	138
Kit de puesta a tierra	138



► **APANTALLAMIENTO**

Punta captadora	139
Pararrayo franklin	139
Alambron aluminio	139
Hidrosolta.	140



MÁS DE 5.000
PRODUCTOS
A TU DISPOSICIÓN



CHINT

► BREAKER INDUSTRIAL



cód.	características
MA1	Breaker industrial chint 20 Amp
MA2	Breaker industrial chint 30 Amp
MA3	Breaker industrial chint 40 Amp
MA4	Breaker industrial chint 50 Amp
MA5	Breaker industrial chint 63 Amp
MA6	Breaker industrial chint 80 Amp
MA7	Breaker industrial chint 100 Amp
MA8	Breaker industrial chint 125 Amp
MA9	Breaker industrial chint 150 Amp
MA10	Breaker industrial chint 200 Amp
MA11	Breaker industrial chint 225 Amp
MA12	Breaker industrial chint 250 Amp
MA13	Breaker industrial chint 315 Amp
MA14	Breaker industrial chint 400 Amp
MA15	Breaker industrial chint 630 Amp


► CONTACTOR

cód.	características
MA16	Contactor chint 18 Amp
MA17	Contactor chint 25 Amp
MA18	Contactor chint 32 Amp
MA19	Contactor chint 40 Amp
MA20	Contactor chint 50 Amp
MA21	Contactor chint 65 Amp
MA22	Contactor chint 80 Amp
MA23	Contactor chint 95 Amp
MA24	Contactor chint 115 Amp
MA25	Contactor chint 150 Amp
MA26	Contactor chint 185 Amp
MA27	Contactor chint 225 Amp
MA28	Contactor chint 285 Amp
MA29	Contactor chint 330 Amp




► BOBINA PARA CONTACTOR

cód.	características
MA30	Bobina chint 9-18 Amp
MA31	Bobina chint 25-32 Amp
MA32	Bobina chint 40-95 Amp
MA33	Bobina chint 115-150 Amp
MA34	Bobina chint 185-225 Amp
MA35	Bobina chint 265 Amp
MA36	Bobina chint 330 Amp



24VAC 110VAC 220VAC 440VAC



► RELE TÉRMICO

cód.	características
MA37	Rele térmico chint 1.6-2.5 Amp
MA38	Rele térmico chint 2.5-4 Amp
MA39	Rele térmico chint 4-6 Amp
MA40	Rele térmico chint 5-8 Amp
MA41	Rele térmico chint 7-10 Amp
MA42	Rele térmico chint 9-13 Amp
MA43	Rele térmico chint 12-18 Amp
MA44	Rele térmico chint 17-25 Amp
MA45	Rele térmico chint 23-32 Amp
MA46	Rele térmico chint 30-40 Amp
MA47	Rele térmico chint 37-50 Amp
MA48	Rele térmico chint 48-65 Amp
MA49	Rele térmico chint 55-70 Amp
MA50	Rele térmico chint 63-80 Amp
MA51	Rele térmico chint 80-93 Amp

► GUARDAMOTORES

cód.	características
MA52	Guardamotor chint 1.6-2.5 Amp
MA53	Guardamotor chint 2.5-4 Amp
MA54	Guardamotor chint 4-6 Amp
MA55	Guardamotor chint 6-10 Amp
MA56	Guardamotor chint 9-14 Amp
MA57	Guardamotor chint 13-18 Amp
MA58	Guardamotor chint 17-23 Amp
MA59	Guardamotor chint 23-32 Amp
MA60	Guardamotor chint 25-40 Amp
MA61	Guardamotor chint 40-63 Amp
MA62	Guardamotor chint 56-80 Amp



► ARRANCADOR DIRECTO


cód.	características
MA63	Arrancador directo chint 4-6 Amp
MA64	Arrancador directo chint 5-8 Amp
MA65	Arrancador directo chint 7-10 Amp
MA66	Arrancador directo chint 9-13 Amp
MA67	Arrancador directo chint 12-18 Amp
MA68	Arrancador directo chint 17-25 Amp
MA69	Arrancador directo chint 23-32 Amp



► BREAKER INDUSTRIAL



cód.	características
MA70	Breaker industrial LG GMC 20 Amp
MA71	Breaker industrial LG GMC 30 Amp
MA72	Breaker industrial LG GMC 40 Amp
MA73	Breaker industrial LG GMC 50 Amp
MA74	Breaker industrial LG GMC 63 Amp
MA75	Breaker industrial LG GMC 80 Amp
MA76	Breaker industrial LG GMC 100 Amp
MA77	Breaker industrial LG GMC 125 Amp
MA78	Breaker industrial LG GMC 150 Amp
MA79	Breaker industrial LG GMC 200 Amp
MA80	Breaker industrial LG GMC 250 Amp
MA81	Breaker industrial LG GMC 300 Amp
MA82	Breaker industrial LG GMC 315 Amp
MA83	Breaker industrial LG GMC 400 Amp
MA84	Breaker industrial LG GMC 630 Amp



► CONTACTOR

cód.	características
MA85	Contactor LG GMC 9 Amp
MA86	Contactor LG GMC 12 Amp
MA87	Contactor LG GMC 18 Amp
MA88	Contactor LG GMC 22 Amp
MA89	Contactor LG GMC 32 Amp
MA90	Contactor LG GMC 40 Amp
MA91	Contactor LG GMC 50 Amp
MA92	Contactor LG GMC 65 Amp
MA93	Contactor LG GMC 85 Amp
MA94	Contactor LG GMC 100 Amp
MA95	Contactor LG GMC 130 Amp
MA96	Contactor LG GMC 150 Amp
MA97	Contactor LG GMC 200 Amp
MA98	Contactor LG GMC 225 Amp
MA99	Contactor LG GMC 250 Amp



► GUARDAMOTORES



cód.	características
MA115	Guardamotor LG GMC 2.5-4 Amp
MA116	Guardamotor LG GMC 4-6 Amp
MA117	Guardamotor LG GMC 5-8 Amp
MA118	Guardamotor LG GMC 7-10 Amp
MA119	Guardamotor LG GMC 9-13 Amp
MA120	Guardamotor LG GMC 11-17 Amp
MA121	Guardamotor LG GMC 14-22 Amp
MA122	Guardamotor LG GMC 22-32 Amp
MA123	Guardamotor LG GMC 28-40 Amp
MA124	Guardamotor LG GMC 45-63 Amp
MA125	Guardamotor LG GMC 70-90 Amp
MA126	Guardamotor LG GMC 80-100 Amp

Schneider
Electric

► RELE TÉRMICO

cód.	características
MA100	Rele térmico LG GMC 2.5-4 Amp
MA101	Rele térmico LG GMC 4-6 Amp
MA102	Rele térmico LG GMC 5-8 Amp
MA103	Rele térmico LG GMC 7-10 Amp
MA104	Rele térmico LG GMC 9-13 Amp
MA105	Rele térmico LG GMC 12-18 Amp
MA106	Rele térmico LG GMC 16-22 Amp
MA107	Rele térmico LG GMC 23-32 Amp
MA108	Rele térmico LG GMC 28-40 Amp
MA109	Rele térmico LG GMC 34-50 Amp
MA110	Rele térmico LG GMC 45-65 Amp
MA111	Rele térmico LG GMC 54-75 Amp
MA112	Rele térmico LG GMC 70-95 Amp
MA113	Rele térmico LG GMC 80-100 Amp
MA114	Rele térmico LG GMC 100-150Amp



► BREAKER INDUSTRIAL

cód.	características
MA127	Breaker industrial schneider 20 Amp
MA128	Breaker industrial schneider 30 Amp
MA129	Breaker industrial schneider 40 Amp
MA130	Breaker industrial schneider 50 Amp
MA131	Breaker industrial schneider 60 Amp
MA132	Breaker industrial schneider 80 Amp
MA133	Breaker industrial schneider 100 Amp
MA134	Breaker industrial schneider 125 Amp
MA135	Breaker industrial schneider 150 Amp
MA136	Breaker industrial schneider 200 Amp
MA137	Breaker industrial schneider 225 Amp
MA138	Breaker industrial schneider 250 Amp
MA139	Breaker industrial schneider 300 Amp
MA140	Breaker industrial schneider 500 Amp
MA141	Breaker industrial schneider 630 Amp



► **CONTACTOR**



cód.	características
MA142	Contactor schneider 9 Amp
MA143	Contactor schneider 12 Amp
MA144	Contactor schneider 18 Amp
MA145	Contactor schneider 25 Amp
MA146	Contactor schneider 32 Amp
MA147	Contactor schneider 40 Amp
MA148	Contactor schneider 50 Amp
MA149	Contactor schneider 65 Amp
MA150	Contactor schneider 80 Amp
MA151	Contactor schneider 95 Amp
MA152	Contactor schneider 115 Amp
MA153	Contactor schneider 150 Amp
MA154	Contactor schneider 185 Amp
MA155	Contactor schneider 265 Amp
MA156	Contactor schneider 330 Amp

► **RELE TÉRMICO**

cód.	características
MA157	Rele térmico schneider 1.6-2.5 Amp
MA158	Rele térmico schneider 2.5-4 Amp
MA159	Rele térmico schneider 4-6 Amp
MA160	Rele térmico schneider 5-8 Amp
MA161	Rele térmico schneider 7-10 Amp
MA162	Rele térmico schneider 9-13 Amp
MA163	Rele térmico schneider 12-18 Amp
MA164	Rele térmico schneider 16-24 Amp
MA165	Rele térmico schneider 23-32 Amp
MA166	Rele térmico schneider 30-38 Amp
MA167	Rele térmico schneider 37-50 Amp
MA168	Rele térmico schneider 48-65 Amp
MA169	Rele térmico schneider 95-120 Amp



► **GUARDAMOTORES**




cód.	características
MA170	Guardamotor schneider 2.5-4 Amp
MA171	Guardamotor schneider 4-6 Amp
MA172	Guardamotor schneider 7-10 Amp
MA173	Guardamotor schneider 9-13 Amp
MA174	Guardamotor schneider 12-18 Amp
MA175	Guardamotor schneider 17-25 Amp
MA176	Guardamotor schneider 24-32 Amp
MA177	Guardamotor schneider 30-40 Amp
MA178	Guardamotor schneider 37-50 Amp
MA179	Guardamotor schneider 55-70 Amp
MA180	Guardamotor schneider 95-120 Amp

SIEMENS

► **BREAKER INDUSTRIAL**

cód.	características
MA181	Breaker industrial siemens 20 Amp
MA182	Breaker industrial siemens 30 Amp
MA183	Breaker industrial siemens 50 Amp
MA184	Breaker industrial siemens 60 Amp
MA185	Breaker industrial siemens 70 Amp
MA186	Breaker industrial siemens 80 Amp
MA187	Breaker industrial siemens 100 Amp
MA188	Breaker industrial siemens 125 Amp
MA189	Breaker industrial siemens 150 Amp
MA190	Breaker industrial siemens 160 Amp
MA191	Breaker industrial siemens 200 Amp
MA192	Breaker industrial siemens 250 Amp
MA193	Breaker industrial siemens 300 Amp
MA194	Breaker industrial siemens 400 Amp
MA195	Breaker industrial siemens 630 Amp





► CONTACTOR

cód.	características
MA196	Contactador siemens 3RT2015
MA197	Contactador siemens 3RT2016
MA198	Contactador siemens 3RT2017
MA199	Contactador siemens 3RT2018
MA200	Contactador siemens 3RT2023
MA201	Contactador siemens 3RT2024
MA202	Contactador siemens 3RT2025
MA203	Contactador siemens 3RT2026
MA204	Contactador siemens 3RT2027
MA205	Contactador siemens 3RT2028
MA206	Contactador siemens 3RT2035
MA207	Contactador siemens 3RT2036
MA208	Contactador siemens 3RT2037



► RELE TÉRMICO

cód.	características
MA209	Rele térmico siemens 2.5-4 Amp
MA210	Rele térmico siemens 4-6 Amp
MA211	Rele térmico siemens 5-8 Amp
MA212	Rele térmico siemens 7-10 Amp
MA213	Rele térmico siemens 9-12 Amp
MA214	Rele térmico siemens 12-18 Amp
MA215	Rele térmico siemens 22-32 Amp
MA216	Rele térmico siemens 28-40 Amp
MA217	Rele térmico siemens 34-40 Amp
MA218	Rele térmico siemens 40-50 Amp
MA219	Rele térmico siemens 48-65 Amp
MA220	Rele térmico siemens 57-75 Amp



► GUARDAMOTORES

cód.	características
MA221	Guardamotor siemens 2.8-4 Amp
MA222	Guardamotor siemens 4-6 Amp
MA223	Guardamotor siemens 5-8 Amp
MA224	Guardamotor siemens 7-10 Amp
MA225	Guardamotor siemens 9-12 Amp
MA226	Guardamotor siemens 14-20 Amp
MA227	Guardamotor siemens 20-25 Amp
MA228	Guardamotor siemens 22-32 Amp
MA229	Guardamotor siemens 28-40 Amp
MA230	Guardamotor siemens 35-45 Amp
MA231	Guardamotor siemens 45-63 Amp
MA232	Guardamotor siemens 54-65 Amp
MA233	Guardamotor siemens 57-75 Amp
MA234	Guardamotor siemens 70-90 Amp
MA235	Guardamotor siemens 80-100 Amp




► ARRANCADOR SUAVE

cód.	características
MA236	Arrancador suave siemens 3RW4024
MA237	Arrancador suave siemens 3RW4026
MA238	Arrancador suave siemens 3RW4027
MA239	Arrancador suave siemens 3RW4028
MA240	Arrancador suave siemens 3RW4036
MA241	Arrancador suave siemens 3RW4037
MA242	Arrancador suave siemens 3RW4038
MA243	Arrancador suave siemens 3RW4046
MA244	Arrancador suave siemens 3RW4047
MA245	Arrancador suave siemens 3RW4055
MA246	Arrancador suave siemens 3RW4056
MA247	Arrancador suave siemens 3RW4073
MA248	Arrancador suave siemens 3RW4074
MA249	Arrancador suave siemens 3RW4075
MA250	Arrancador suave siemens 3RW4076



MANIOBRA



► RELE ELECTRÓNICO DE SOBRECARGA



cód.	características
MA251	Rele electrónico siemens 32 - 115 Amp
MA252	Rele electrónico siemens 50 - 200 Amp



► LOGO

cód.	características
MA253	Logo siemens

BREAKERS DE RIEL

► BREAKER RIEL MONOPOLAR

cód.	características
MA254	Breaker riel monopolar 1 x 1 Amp
MA255	Breaker riel monopolar 1 x 2 Amp
MA256	Breaker riel monopolar 1 x 4 Amp
MA257	Breaker riel monopolar 1 x 6 Amp
MA258	Breaker riel monopolar 1 x 10 Amp
MA259	Breaker riel monopolar 1 x 16 Amp
MA260	Breaker riel monopolar 1 x 20 Amp
MA261	Breaker riel monopolar 1 x 32 Amp
MA262	Breaker riel monopolar 1 x 40 Amp
MA263	Breaker riel monopolar 1 x 50 Amp
MA264	Breaker riel monopolar 1 x 63 Amp



► BREAKER RIEL BIPOLAR



cód.	características
MA265	Breaker riel bipolar 2 x 1 Amp
MA266	Breaker riel bipolar 2 x 2 Amp
MA267	Breaker riel bipolar 2 x 4 Amp
MA268	Breaker riel bipolar 2 x 6 Amp
MA269	Breaker riel bipolar 2 x 10 Amp
MA270	Breaker riel bipolar 2 x 16 Amp
MA271	Breaker riel bipolar 2 x 20 Amp
MA272	Breaker riel bipolar 2 x 32 Amp
MA273	Breaker riel bipolar 2 x 40 Amp
MA274	Breaker riel bipolar 2 x 50 Amp
MA275	Breaker riel bipolar 2 x 63 Amp

► BREAKER RIEL TRIPOLAR



cód.	características
MA276	Breaker riel tripolar 3 x 2 Amp
MA277	Breaker riel tripolar 3 x 4 Amp
MA278	Breaker riel tripolar 3 x 6 Amp
MA279	Breaker riel tripolar 3 x 10 Amp
MA280	Breaker riel tripolar 3 x 16 Amp
MA281	Breaker riel tripolar 3 x 20 Amp
MA282	Breaker riel tripolar 3 x 32 Amp
MA283	Breaker riel tripolar 3 x 40 Amp
MA284	Breaker riel tripolar 3 x 50 Amp
MA285	Breaker riel tripolar 3 x 63 Amp
MA286	Breaker riel tripolar 3 x 80 Amp
MA287	Breaker riel tripolar 3 x 100 Amp
MA288	Breaker riel tripolar 3 x 125 Amp



▶ CONTACTOR BANCO CONDENSADOR

cód.	características
MA289	Contactador para condensador 25A
MA290	Contactador para condensador 32A
MA291	Contactador para condensador 63A
MA292	Contactador para condensador 95A


PULSADORES Y SELECTORES

▶ PULSADORES



cód.	características
MA293	Pulsador doble
MA294	Pulsador doble con lámpara
MA295	Pulsador verde
MA296	Pulsador rojo

▶ PARO DE EMERGENCIA



cód.	características
MA297	Paro de emergencia sin caja
MA298	Paro de emergencia con caja

▶ PUSH BUTTON



cód.	características
MA299	Interruptor Start/Stop trifásico de 30 Amp

▶ BOTONERA

cód.	características
MA300	Botonera plástica 1 hueco
MA301	Botonera plástica 2 huecos
MA302	Botonera plástica 3 huecos
MA303	Botonera plástica 4 huecos



▶ ESTACIÓN DE MANDO BOTONERA



cód.	características
MA304	Estación de mando botonera blanco / negro
MA305	Estación de mando botonera rojo / verde con piloto
MA306	Estación de mando botonera blanco / rojo/ negro
MA307	Estación de mando botonera rojo / verde



► ESTACIÓN DE MANDO AÉREA



cód.	características
MA308	Estación de mando aérea pulsador emergencia, 1 blanco y 2 negros IP54
MA309	Estación de mando aérea pulsador 2 blancos y 2 negros IP54
MA310	Estación de mando aérea pulsador emergencia, 2 blancos y 2 negros IP65
MA311	Estación de mando aérea naranja 2 pulsadores
MA312	Estación de mando aérea naranja 4 pulsadores

► SELECTOR DE POSICIONES

cód.	características
MA313	Muletilla de 2 posiciones
MA314	Muletilla de 3 posiciones
MA315	Muletilla con llave 3 posiciones



► INTERRUPTOR DE CODILLO

cód.	características
MA316	Interruptor de codillo 2 puntas
MA317	Interruptor de codillo 3 puntas



► SUICHE CODILLO SEMI-INDUSTRIAL



cód.	características
MA318	Suiche codillo margirius 4 puntas 2 polos 10A
MA319	Suiche codillo margirius 4 puntas 2 polos 15A
MA320	Suiche codillo margirius 4 puntas 2 polos 20A
MA321	Suiche codillo margirius 6 puntas 3 polos 20A

► SWITCH BALANCÍN



cód.	características
MA322	Switch balancín 3p 20A
MA323	Switch balancín 4p 20A
MA324	Switch balancín 6p 20A



► PILOTO DE SEÑAL

cód.	características
MA325	Piloto de señal rojo
MA326	Piloto de señal verde
MA327	Piloto de señal amarillo
MA328	Piloto de señal azul
MA329	Piloto de señal naranja
MA330	Piloto zumbador/buzzer



► PEDAL INDUSTRIAL

cód.	características
MA331	Pedal industrial



TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

► TOMA Y CLAVIJA TRIFÁSICA

cód.	características
MA332	Toma incrustar trifásica 3 x 50A
MA333	Clavija trifásica 3 x 50A
MA334	Toma incrustar trifásica 3 x 20A
MA335	Clavija trifásica 3 x 20A
MA336	Toma aérea trifásica 3 x 20A
MA337	Toma incrustar trifásica con polo 3 x 50A
MA338	Clavija trifásica con polo 3 x 50A



► TOMA Y CLAVIJA DE SEGURIDAD

cód.	características
MA339	Clavija L15-30
MA340	Clavija L4-30
MA341	Clavija L14-20
MA342	Clavija L5-30
MA343	Clavija L5-20
MA344	Toma de incrustar y aérea L5-30
MA345	Toma de incrustar y aérea L6-30
MA346	Toma de incrustar y aérea L14-30
MA347	Toma de incrustar y aérea L15-30
MA348	Toma de incrustar y aérea L14-20
MA349	Toma de incrustar y aérea L5-20



► TOMA Y CLAVIJA 2x20


cód.	características
MA350	Toma incrustar mirada china
MA351	Toma incrustar pata cruzada 2 x 20A
MA352	Toma incrustar pata cruzada con polo
MA353	Toma aérea pata cruzada 2 x 20A
MA354	Clavija pata cruzada 2 x 20A
MA355	Clavija mirada china con polo 20A
MA356	Clavija pata cruzada con polo 20A





► LEVITÓN AMARILLA

cód.	características
MA357	Toma levitón amarilla 20A
MA358	Clavija levitón amarilla 20A



► TOMA Y CLAVIJA INDUSTRIAL



cód.	características
MA359	Clavija industrial 4 x 16A
MA360	Clavija industrial 4 x 32A
MA361	Clavija industrial 4 x 63A
MA362	Clavija industrial 4 x 125A

cód.	características
MA363	Toma aérea industrial 4 x 16A
MA364	Toma aérea industrial 4 x 32A
MA365	Toma aérea industrial 4 x 63A
MA366	Toma aérea industrial 4 x 125A

cód.	características
MA367	Toma incrustar industrial 4 x 16A
MA368	Toma incrustar industrial 4 x 32A
MA369	Toma incrustar industrial 4 x 63A
MA370	Toma incrustar industrial 4 x 125A

cód.	características
MA371	Toma sobreponer industrial 4 x 16A
MA372	Toma sobreponer industrial 4 x 32A
MA373	Toma sobreponer industrial 4 x 63A
MA374	Toma sobreponer industrial 4 x 125A



TERMINALES Y EMPALMES

► TERMINAL AISLADO

cód.	características
MA375	Terminal aislado de ojo rojo No 22-16
MA376	Terminal aislado de ojo azul No 16-14
MA377	Terminal aislado de ojo amarillo No 12-10



MA378	Terminal aislado en U rojo No 22-16
MA379	Terminal aislado en U azul No 16-14
MA380	Terminal aislado en U amarillo No 12-10



MA381	Terminal aislado faston hembra rojo No 22-16
MA382	Terminal aislado faston hembra azul No 16-14
MA383	Terminal aislado faston hembra amarillo No 12-10



MA384	Terminal aislado faston macho rojo No 22-16
MA385	Terminal aislado faston macho azul No 16-14
MA386	Terminal aislado faston macho amarillo No 12-10



MA387	Terminal aislado en punta rojo No 22-16
MA388	Terminal aislado en punta azul No 16-14
MA389	Terminal aislado en punta amarillo No 12-10



MA390	Terminal aislado pin hueco blanco No 20
MA391	Terminal aislado pin hueco amarillo No 18
MA392	Terminal aislado pin hueco rojo No 16
MA393	Terminal aislado pin hueco azul No 14
MA394	Terminal aislado pin hueco gris No 12
MA395	Terminal aislado pin hueco negro No 10
MA396	Terminal aislado pin hueco cafe No 7
MA397	Terminal aislado pin hueco verde No 5



MA398	Empalme tubular aislado rojo No 22-16
MA399	Empalme tubular aislado azul No 16-14
MA400	Empalme tubular aislado amarillo No 12-10



► CONECTORES RESORTE



cód.	características
MA401	Conector resorte azul No 22-14
MA402	Conector resorte naranja No 16-14
MA403	Conector resorte amarillo No 18-10
MA404	Conector resorte rojo No 18-8
MA405	Conector resorte verde No 14-10
MA406	Conector resorte gris No 18-8
MA407	Conector resorte 3M naranja/azul No 21-14
MA408	Conector resorte 3M rojo/amarillo No 18-8
MA409	Conector autodesforre amarillo No 12-10

► BORNAS ESTAÑADAS

cód.	características
MA410	Borna estañada #8
MA411	Borna estañada #6
MA412	Borna estañada #4
MA413	Borna estañada #2
MA414	Borna estañada #1/0
MA415	Borna estañada #2/0
MA416	Borna estañada #3/0
MA417	Borna estañada #4/0
MA418	Borna estañada 250 MCM
MA419	Borna estañada 300 MCM
MA420	Borna estañada 350 MCM
MA421	Borna estañada 500 MCM



► BORNAS BIMETÁLICAS/ ALUMINIO



cód.	características
MA422	Borna bimetallica #6
MA423	Borna bimetallica #4
MA424	Borna bimetallica #2
MA425	Borna bimetallica #1/0
MA426	Borna bimetallica #2/0
MA427	Borna bimetallica #4/0
MA428	Borna bimetallica 250 MCM
MA429	Borna bimetallica 350 MCM
MA430	Borna bimetallica 500 MCM

cód.	características
MA431	Borna aluminio #6
MA432	Borna aluminio #4
MA433	Borna aluminio #2
MA434	Borna aluminio #1/0
MA435	Borna aluminio #2/0
MA436	Borna aluminio #4/0

► VENTILADOR AXIAL

cód.	características
MA437	Ventilador axial 4"
MA438	Ventilador axial 6"



► EXTRACTOR DE AIRE

cód.	características
MA439	Extractor industrial de aire 10"
MA440	Extractor industrial de aire 12"
MA441	Extractor industrial de aire 14"
MA442	Extractor industrial de aire 16"
MA443	Extractor industrial de aire 17"



Aspa metálica



Aspa plástica



BORNERAS

► BORNERA ATORNILLABLE




cód.	características
MA444	Bornera atornillable 4mm
MA445	Bornera atornillable 6mm
MA446	Bornera atornillable 10mm
MA447	Bornera atornillable 16mm
MA448	Bornera atornillable 35mm
MA449	Bornera atornillable 50mm
MA450	Bornera atornillable para tierra
MA451	Bornera portafusible de riel

► FRENOS

cód.	características
MA452	Freno plástico para bornera



► BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN



cód.	características
MA453	Bloque de distribución 2 polos 7 x 12
MA454	Bloque de distribución 2 polos 6.5 x 9
MA455	Bloque de distribución 4 polos 7 x 12

► TRANSFERENCIAS MANUALES

cód.	características
MA456	Transferencia manual tripolar 25A
MA457	Transferencia manual tripolar 32A
MA458	Transferencia manual tripolar 63A
MA459	Transferencia manual tripolar 75A
MA460	Transferencia manual tripolar 100A
MA461	Transferencia manual tripolar 125A
MA462	Transferencia manual tripolar 160A
MA463	Transferencia manual tetrapolar 32A
MA464	Transferencia manual tetrapolar 63A




► INVERSOR DE GIRO



cód.	características
MA465	Inversor de giro 3 x 32A

► AISLADORES

► AISLADOR ESCALONADO



cód.	características
MA466	Aislador escalonado 4p 20x21mm - 150A
MA467	Aislador escalonado 4p 30x31mm - 300A
MA468	Aislador escalonado 4p 40x31mm - 500A



▶ AISLADOR BARRAJE

cód.	características
MA469	Aislador barraje 25mm
MA470	Aislador barraje 30mm
MA471	Aislador barraje 35mm
MA472	Aislador barraje 40mm
MA473	Aislador barraje 51mm
MA474	Aislador barraje 76mm




▶ CONDENSADORES



cód.	características
MA475	Condensador trifásico 0.5kv 220/440v
MA476	Condensador trifásico 1.0kv 220/440v
MA477	Condensador trifásico 1.5kv 220/440v
MA478	Condensador trifásico 2.5kv 220/440v
MA479	Condensador trifásico 5kv 220/440v
MA480	Condensador trifásico 10kv 220/440v
MA481	Condensador trifásico 15kv 220/440v
MA482	Condensador trifásico 20kv 220/440v
MA483	Condensador trifásico 25kv 220/440v
MA484	Condensador trifásico 30kv 220/440v
MA485	Condensador trifásico 35kv 220/440v

▶ PLATINAS DE COBRE



cód.	características
MA486	Platina cobre 1/8 x 3/4
MA487	Platina cobre 3/16 x 3/4
MA488	Platina cobre 3/16 x 1"
MA489	Platina cobre 1/4 x 1"
MA490	Platina cobre 1/4 x 1 1/4
MA491	Platina cobre 1/4 x 1 1/2
MA492	Platina cobre 1/4 x 2"

▶ RELEVOS Y BASES

cód.	características
MA493	Relevo electromagnético 8 pines 110v/220v/12v/24v
MA494	Relevo electromagnético 11 pines 110v/220v/12v/24v
MA495	Relevo electromagnético 14 pines 110v/220v/12v/24v



cód.	características
MA496	Base 8 pines
MA497	Base 11 pines
MA498	Base 14 pines



ACCESORIOS

▶ LIMPIA CONTACTOS

cód.	características
MA499	Limpia contactos 400ml



► AMARRE PLÁSTICO



cód.	características
MA500	Amarre plástico 2.5 x 10cm
MA501	Amarre plástico 2.5 x 15cm
MA502	Amarre plástico 4.8 x 20cm
MA503	Amarre plástico 4.8 x 25cm
MA504	Amarre plástico 4.8 x 30cm
MA505	Amarre plástico 4.8 x 35cm
MA506	Amarre plástico 4.8 x 40cm
MA507	Amarre plástico 7.6 x 50cm

► BASE ADHESIVA



cód.	características
MA508	Base adhesiva

► PRENSAESTOPA

cód.	características
MA509	Prensaestopa PG 9
MA510	Prensaestopa PG 11
MA511	Prensaestopa PG 13.5
MA512	Prensaestopa PG 16
MA513	Prensaestopa PG 21
MA514	Prensaestopa PG 29
MA515	Prensaestopa PG 42



► TERMOENCOGIBLE



cód.	características
MA516	Funda termoencogible 12mm
MA517	Funda termoencogible 16mm
MA518	Funda termoencogible 25mm
MA519	Funda termoencogible 40mm

► RIEL OMEGA

cód.	características
MA520	Riel omega x 1 mt




► BARRA DE CONEXIÓN

cód.	características
MA521	Barra conexión cobre con base 6P
MA522	Barra conexión cobre con base 10P



► PEINE DE CONEXIÓN



cód.	características
MA523	Peine de conexión trifásico riel din 63A x 1m



► REGLETA DE CONEXIÓN



cód.	características
MA524	Regleta plástica 10 Amp
MA525	Regleta plástica 15 Amp
MA526	Regleta plástica 20 Amp
MA527	Regleta plástica 30 Amp
MA528	Regleta plástica 60 Amp

► BLOQUE AUXILIAR ROJO/VERDE

cód.	características
MA529	Bloque auxiliar rojo
MA530	Bloque auxiliar verde



► CONTACTO AUXILIAR FRONTAL

cód.	características
MA531	Bloque auxiliar frontal 1NC - 1NO
MA532	Bloque auxiliar frontal 2NC - 2NO



► CONTACTO AUXILIAR PARA GUARDAMOTOR

cód.	características
MA533	Contacto auxiliar para guardamotor



► ENCLAVAMIENTO MECÁNICO

cód.	características
MA534	Enclavamiento mecánico



► FINALES DE CARRERA

cód.	características
MA535	Final de carrera



► BOLSA DE ESPIRAL

cód.	características
MA536	Bolsa x 10mts de espiral 5/32
MA537	Bolsa x 10mts de espiral 1/4
MA538	Bolsa x 10mts de espiral 3/8
MA539	Bolsa x 10mts de espiral 1/2
MA540	Bolsa x 10mts de espiral 5/8
MA541	Bolsa x 10mts de espiral 3/4
MA542	Bolsa x 10mts de espiral 1"



► RELE ESTADO SÓLIDO

cód.	características
MA543	Rele estado sólido 25A
MA544	Rele estado sólido 40A





► SIRENA 110V

cód.	características
MA545	Sirena motor 110v

► PINZA VOLTIAMPERIMÉTRICA

cód.	características
MA546	Pinza voltiamperimétrica



► AUTOTRANSFORMADOR PARA 110V / 220V / 440V

cód.	características
MA547	Autotransformador 200w
MA548	Autotransformador 300w
MA549	Autotransformador 500w
MA550	Autotransformador 1000w
MA551	Autotransformador 2000w
MA552	Autotransformador 3000w
MA553	Autotransformador 5000w




► TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

cód.	características
MA554	Transformador de corriente 100/5
MA555	Transformador de corriente 200/5
MA556	Transformador de corriente 300/5
MA557	Transformador de corriente 400/5
MA558	Transformador de corriente 500/5
MA559	Transformador de corriente 600/6
MA560	Transformador de corriente 800/7
MA561	Transformador de corriente 1000/8
MA562	Transformador de corriente 2000/9



► PONCHADORA HIDRÁULICA

cód.	características
MA563	Ponchadora hidráulica No 12 - 2/0 AWG
MA564	Ponchadora hidráulica No 6 - 600 MCM



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

TEMPORIZADORES

▶ TEMPORIZADOR ANÁLOGO

cód.	características
AU1	Temporizador análogo 6 seg.
AU2	Temporizador análogo 12 seg.
AU3	Temporizador análogo 30 seg.
AU4	Temporizador análogo 60 seg.
AU5	Temporizador análogo 3 min.
AU6	Temporizador análogo 6 min.
AU7	Temporizador análogo 12 min.
AU8	Temporizador análogo 30 min.
AU9	Temporizador análogo 60 min.
AU10	Temporizador análogo 3 horas
AU11	Temporizador análogo 6 horas
AU12	Temporizador análogo 12 horas



TIMER PROGRAMABLE SEMANAL

cód.	características
AU13	Timer programable semanal multivoltaje



▶ TEMPORIZADOR DIGITAL MIN/SEG




cód.	características
AU14	Temporizador digital minutos / 110v
AU15	Temporizador digital minutos / 220v
AU16	Temporizador digital segundos / 110v
AU17	Temporizador digital segundos / 220v

▶ TEMPORIZADOR ANÁLOGO DOBLE



cód.	características
AU18	Temporizador análogo doble función 60 min a 110v
AU19	Temporizador análogo doble función 60 min a 220v
AU20	Temporizador análogo doble función 60 seg a 110v
AU21	Temporizador análogo doble función 60 seg a 220v



► **TEMPORIZADOR**
ANÁLOGO MULTIFUNCIÓN



cód.	características
AU22	Temporizador análogo multifunción AT11EN-1
AU23	Temporizador análogo multifunción AT11EN
AU24	Temporizador análogo multifunción AT11DN
AU25	Temporizador análogo multifunción AT8N
AU26	Temporizador análogo multifunción AT8SDN
AU27	Temporizador análogo multifunción ATE8-41
AU28	Temporizador análogo multifunción ATE8-43

► **INDICADORES**



cód.	características
AU29	Indicador de conteo 8 dígitos 48 x 24mm
AU30	Indicador de velocidad 8 dígitos 48 x 24mm
AU31	Horómetro 8 dígitos 48 x 24mm

► **CONTROLES DE**
TEMPERATURA

cód.	características
AU32	Pirómetro digital 48 x 48
AU33	Pirómetro digital 48 x 96
AU34	Pirómetro digital 72 x 72
AU35	Pirómetro digital 96 x 96



VIGILANTES

► **VIGILANTE DE**
TENSIÓN

cód.	características
AU36	Vigilante de tensión monofásico 110v
AU37	Vigilante de tensión bifásico 220v
AU38	Vigilante de tensión trifásico 220v
AU39	Vigilante de tensión trifásico 440v



VIGILANTE DE
VOLTAJE DE RIEL

cód.	características
AU40	Vigilante trifásico de riel 220v
AU41	Vigilante trifásico de riel 440v
AU42	Vigilante bifásico de riel 220v
AU43	Vigilante monofásico de riel 110v



► **VIGILANTE DE**
TENSIÓN ANÁLOGO


cód.	características
AU44	Vigilante de tensión trifásico análogo base 8 pines



SENSORES

► TERMOCUPLA

cód.	características
AU45	Termocupla tipo J
AU46	Termocupla tipo J vulvo largo
AU47	Termocupla tipo K



► SENSOR DE PROXIMIDAD

cód.	características
AU48	Sensor de proximidad capacitivo
AU49	Sensor de proximidad inductivo



► FLOTADOR DE MERCURIO

cód.	características
AU50	Flotador de mercurio



► ALTERNADOR PARA MOTOBOMBAS

cód.	características
AU51	Alternador para motobombas MAC3



► CONTROL DE NIVEL ELECTRÓNICO


cód.	características
AU52	Control de nivel electrónico base 8 pines



► ELECTROSONDA

cód.	características
AU53	Electrosonda Z11 con base de 11 pines





AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETROS

▶ AMPERÍMETRO ANÁLOGO



cód.	características
AU54	Amperímetro análogo 100/5
AU55	Amperímetro análogo 200/5
AU56	Amperímetro análogo 300/5
AU57	Amperímetro análogo 400/5
AU58	Amperímetro análogo 500/5

▶ AMPERÍMETRO DIGITAL

cód.	características
AU59	Amperímetro digital programable



▶ VOLTÍMETRO ANÁLOGO

cód.	características
AU60	Voltímetro análogo 100/5
AU61	Voltímetro análogo 200/5
AU62	Voltímetro análogo 300/5
AU63	Voltímetro análogo 400/5
AU64	Voltímetro análogo 500/5



▶ VOLTÍMETRO DIGITAL

cód.	características
AU65	Voltímetro digital programable



▶ FRECUENCÍMETRO ANÁLOGO

cód.	características
AU66	Frecuencímetro análogo 72x72mm
AU67	Frecuencímetro análogo 96x96mm



▶ FRECUENCÍMETRO DIGITAL



cód.	características
AU68	Frecuencímetro digital 72x72mm
AU69	Frecuencímetro digital 96x48mm
AU70	Frecuencímetro digital 96x96mm

► INDICADOR COMBINADO DIGITAL



cód.	características
AU71	Indicador combinado digital voltímetro, amperímetro y frecuencímetro

► PILOTO AMPERÍMETRO/VOLTÍMETRO

cód.	características
AU72	Piloto amperímetro/voltímetro 22mm
AU73	Piloto voltímetro 22mm
AU74	Piloto amperímetro 22mm



► VARIADOR DE VELOCIDAD



cód.	características
AU75	Variador de velocidad



► CONTROLADOR DE FACTOR DE POTENCIA



cód.	características
AU76	Corrector de potencia 5 pasos
AU77	Corrector de potencia 8 pasos
AU78	Corrector de potencia 12 pasos

NEUMÁTICA

FILTRO

cód.	características
AU79	Filtro



ELECTROVÁLVULA

cód.	características
AU80	Electroválvula 110v
AU81	Electroválvula 220v



► **MANGUERA**
PLÁSTICA TUBIN



cód.	características
AU82	Manguera plástica tubin

► **RACORES**



AU83



AU84



AU85




AU86

cód.	características
AU83	Racor en T
AU84	Racor 1/4

cód.	características
AU85	Racor 3/8
AU86	Silenciador

**SOLUCIONES
INTEGRALES
PARA LA INDUSTRIA**



ALAMBRES Y CABLES

▶ ALAMBRE

COBRE

cód.	características
AL1	Alambre cobre desnudo #14
AL2	Alambre cobre desnudo #12
AL3	Alambre cobre aislado #14
AL4	Alambre cobre aislado #12
AL5	Alambre cobre aislado #10
AL6	Alambre cobre aislado #8



▶ ALAMBRE

COBRE / ALUMINIO AISLADO

cód.	características
AL7	Alambre cobre / aluminio #12

▶ CABLE 7 HILOS

COBRE AISLADO




cód.	características
AL8	Cable 7 hilos cobre aislado #14
AL9	Cable 7 hilos cobre aislado #12
AL10	Cable 7 hilos cobre aislado #10
AL11	Cable 7 hilos cobre aislado #8
AL12	Cable 7 hilos cobre aislado #6

▶ CABLE COBRE

AISLADO

cód.	características
AL13	Cable cobre aislado #4
AL14	Cable cobre aislado #2
AL15	Cable cobre aislado #1/0
AL16	Cable cobre aislado #2/0
AL17	Cable cobre aislado #3/0
AL18	Cable cobre aislado #4/0
AL19	Cable cobre aislado #250 MCM
AL20	Cable cobre aislado #350 MCM
AL21	Cable cobre aislado #500 MCM




▶ CABLE COBRE

DESNUDO




cód.	características
AL22	Cable cobre desnudo #4
AL23	Cable cobre desnudo #2
AL24	Cable cobre desnudo #1/0
AL25	Cable cobre desnudo #2/0
AL26	Cable cobre desnudo #3/0
AL27	Cable cobre desnudo #4/0

▶ CABLE LIBRE DE HALÓGENO



cód.	características
AL28	Cable cobre libre halógeno #14
AL29	Cable cobre libre halógeno #12
AL30	Cable cobre libre halógeno #10
AL31	Cable cobre libre halógeno #8
AL32	Cable cobre libre halógeno #6



CABLES DE ALUMINIO

CABLE ALUMINIO AISLADO

cód.	características
AL33	Cable aluminio aislado serie 8000 #6
AL34	Cable aluminio aislado serie 8000 #4
AL35	Cable aluminio aislado serie 8000 #2
AL36	Cable aluminio aislado serie 8000 #1/0
AL37	Cable aluminio aislado serie 8000 #2/0
AL38	Cable aluminio aislado serie 8000 #4/0
AL39	Cable aluminio aislado serie 8000 #250 MCM
AL40	Cable aluminio aislado serie 8000 #350 MCM
AL41	Cable aluminio aislado serie 8000 #500 MCM



► CABLE ALUMINIO TRENZADO



cód.	características
AL42	Cable aluminio trenzado 1 x 4 + 4
AL43	Cable aluminio trenzado 2 x 4 + 4
AL44	Cable aluminio trenzado 3 x 4 + 4
AL45	Cable aluminio trenzado 3 x 2
AL46	Cable aluminio trenzado 2 x 2
AL47	Cable aluminio trenzado 3 x 2 + 1/0
AL48	Cable aluminio trenzado 3 x 1/0 + 1/0
AL49	Cable aluminio trenzado 3 x 2/0 + 1/0
AL50	Cable aluminio trenzado 3 x 4/0 + 2/0
AL51	Cable aluminio trenzado 3 x 4/0 + 4/0

CABLE ALUMINIO AISLADO ECOLÓGICO

cód.	características
AL52	Cable aluminio aislado ecológico #2
AL53	Cable aluminio aislado ecológico #1/0
AL54	Cable aluminio aislado ecológico #2/0
AL55	Cable aluminio aislado ecológico #3/0
AL56	Cable aluminio aislado ecológico #4/0



ACSR



cód.	características
AL57	ACSR #4
AL58	ACSR #2
AL59	ACSR #1/0
AL60	ACSR #2/0
AL61	ACSR #4/0


CABLES ANTIFRAUDE

CABLE ANTIFRAUDE MONOFÁSICO COBRE




cód.	características
AL62	Cable antifraude monofásico cobre 1 x 8 + 8

CABLE ANTIFRAUDE TRIFILAR COBRE



cód.	características
AL63	Cable antifraude trifilar cobre 2 x 8 + 8



CABLE ANTIFRAUDE
TRIFÁSICO COBRE



cód.	características
AL64	Cable concéntrico trifásico cobre 3 x 8 + 10
AL65	Cable concéntrico trifásico cobre 3 x 8 + 8
AL66	Cable concéntrico trifásico cobre 3 x 6 + 8
AL67	Cable concéntrico trifásico cobre 3 x 4 + 6
AL68	Cable concéntrico trifásico cobre 3 x 2 + 4

CABLE ANTIFRAUDE
MONOFÁSICO ALUMINIO



cód.	características
AL69	Cable antifraude monofásico aluminio 1 x 6 + 6

CABLE ANTIFRAUDE
TRIFILAR ALUMINIO



cód.	características
AL70	Cable antifraude trifilar aluminio 2 x 6 + 6

CABLE ANTIFRAUDE
TRIFÁSICO ALUMINIO



cód.	características
AL71	Cable antifraude trifásico aluminio 3 x 6 + 6

CABLES ENCAUCHETADOS

CABLE ENCAUCHETADO

2 LÍNEAS



cód.	características
AL72	Cable cobre encauchetado 2 x 18
AL73	Cable cobre encauchetado 2 x 16
AL74	Cable cobre encauchetado 2 x 14
AL75	Cable cobre encauchetado 2 x 12
AL76	Cable cobre encauchetado 2 x 10
AL77	Cable cobre encauchetado 2 x 8

CABLE ENCAUCHETADO

3 LÍNEAS



cód.	características
AL78	Cable cobre encauchetado 3 x 18
AL79	Cable cobre encauchetado 3 x 16
AL80	Cable cobre encauchetado 3 x 14
AL81	Cable cobre encauchetado 3 x 12
AL82	Cable cobre encauchetado 3 x 10
AL83	Cable cobre encauchetado 3 x 8
AL84	Cable cobre encauchetado 3 x 6

CABLE ENCAUCHETADO


4 LÍNEAS



cód.	características
AL85	Cable cobre encauchetado 4 x 18
AL86	Cable cobre encauchetado 4 x 16
AL87	Cable cobre encauchetado 4 x 14
AL88	Cable cobre encauchetado 4 x 12
AL89	Cable cobre encauchetado 4 x 10
AL90	Cable cobre encauchetado 4 x 8
AL91	Cable cobre encauchetado 4 x 6

CABLE SOLDADOR

cód.	características
AL92	Cable cobre soldador #6
AL93	Cable cobre soldador #4
AL94	Cable cobre soldador #2
AL95	Cable cobre soldador #1/0
AL96	Cable cobre soldador #2/0
AL97	Cable cobre soldador #4/0





CABLE VEHÍCULO

cód.	características
AL98	Cable cobre vehículo #20
AL99	Cable cobre vehículo #18
AL100	Cable cobre vehículo #16
AL101	Cable cobre vehículo #14
AL102	Cable cobre vehículo #12
AL103	Cable cobre vehículo #10
AL104	Cable cobre vehículo #8




CABLE SOLAR

cód.	características
AL105	Cable solar 1.5kv negro 4mm
AL106	Cable solar 1.5kv rojo 4mm
AL107	Cable solar 1.5kv negro 6mm
AL108	Cable solar 1.5kv rojo 6mm




CABLES DUPLEX

CABLE COBRE DUPLEX



cód.	características
AL109	Cable duplex cobre 2 x 18
AL110	Cable duplex cobre 2 x 16
AL111	Cable duplex cobre 2 x 14
AL112	Cable duplex cobre 2 x 12

CABLE COBRE / ALUMINIO DUPLEX



cód.	características
AL113	Cable duplex CCA 2 x 18
AL114	Cable duplex CCA 2 x 16
AL115	Cable duplex CCA 2 x 14
AL116	Cable duplex CCA 2 x 12

TEMPLATE

cód.	características
AL117	Cable acerado para retenida 1/4
AL118	Cable acerado para retenida 3/8



CABLE UTP

cód.	características
AL119	Cable UTP cat 5E cobre/aluminio interior rollo x 305 mts
AL120	Cable UTP cat 5E cobre/aluminio exterior rollo x 305 mts
AL121	Cable UTP cat 6 cobre/aluminio interior rollo x 305 mts
AL122	Cable UTP cat 6 cobre/aluminio exterior rollo x 305 mts

cód.	características
AL123	Cable UTP cat 5E 100% cobre interior rollo x 305 mts
AL124	Cable UTP cat 5E 100% cobre exterior rollo x 305 mts

cód.	características
AL125	Cable UTP cat 6 100% cobre interior rollo x 305 mts
AL126	Cable UTP cat 6 100% cobre exterior rollo x 305 mts




CABLE COAXIAL

cód.	características
AL127	Cable cobre coaxial blanco carreta x 305 mts
AL128	Cable cobre coaxial negro carreta x 305 mts



CABLE XLPE

cód.	características
AL129	Cable XLPE #2
AL130	Cable XLPE #1/0



CABLE NEOPRENO

cód.	características
AL131	Cable neopreno 2x20



CABLE POLARIZADO

cód.	características
AL132	Cable duplex polarizado 2x18



CABLE TRENZADO

FASE AZUL/ROJA

cód.	características
AL133	Cable cobre trenzado 3 x 12 fase roja
AL134	Cable cobre trenzado 3 x 12 fase azul



CABLE SILICONADO

cód.	características
AL135	Cable cobre siliconado #14
AL136	Cable cobre siliconado #12
AL137	Cable cobre siliconado #10



TU SEGURIDAD
NUESTRA PRIORIDAD
TE RESPALDAMOS
SIEMPRE.



ILUMINACIÓN

► PANEL LED


SOBREPONER REDONDO

- Luz blanca
- IP20
- 110-265v
- Alta calidad



cód.	características
IL01	Panel led sobreponer redondo 6w
IL02	Panel led sobreponer redondo 12w
IL03	Panel led sobreponer redondo 18w
IL04	Panel led sobreponer redondo 24w

Dimensiones:



► PANEL LED


INCRUSTAR REDONDO



- Luz blanca
- IP20
- 110-265v
- Alta calidad

cód.	características
IL05	Panel led incrustar redondo 3w
IL06	Panel led incrustar redondo 6w
IL07	Panel led incrustar redondo 9w
IL08	Panel led incrustar redondo 12w
IL09	Panel led incrustar redondo 18w
IL10	Panel led incrustar redondo 24w

Dimensiones:





► PANEL LED

SOBREPONER CUADRADO

cód.	características
IL11	Panel led sobreponer cuadrado 12w
IL12	Panel led sobreponer cuadrado 18w
IL13	Panel led sobreponer cuadrado 24w



► PANEL LED

INCRUSTAR CUADRADO

cód.	características
IL14	Panel led incrustar cuadrado 12w
IL15	Panel led incrustar cuadrado 18w
IL16	Panel led incrustar cuadrado 24w



Dimensiones:



12w



18w



24w

► PANEL LED

120 X 30 CM

cód.	características
IL17	Panel led 120 x 30 cm 50w




50w

► PANEL LED

60 X 60 CM

cód.	características
IL18	Panel led 60 x 60 cm 48w



48w



► PANEL LED

FRAMELESS SOBREPONER

cód.	características
IL19	Panel led ajustable sobreponer 18w
IL20	Panel led ajustable sobreponer 24w
IL21	Panel led ajustable sobreponer 36w
IL22	Panel led ajustable sobreponer 48w

 Luz blanca
  110-265v

 6500K


► PANEL LED

FRAMELESS INCRUSTAR

cód.	características
IL23	Panel led ajustable incrustar 18w
IL24	Panel led ajustable incrustar 24w
IL25	Panel led ajustable incrustar 36w
IL26	Panel led ajustable incrustar 48w

 Luz blanca
  110-265v

 6500K






► REFLECTOR LED

TABLETA

cód.	características
IL27	Reflector led tableta 10w
IL28	Reflector led tableta 20w
IL29	Reflector led tableta 30w
IL30	Reflector led tableta 50w
IL31	Reflector led tableta 100w
IL32	Reflector led tableta 150w
IL33	Reflector led tableta 200w
IL34	Reflector led tableta 300w
IL35	Reflector led tableta 400w



► REFLECTOR

SOLAR

cód.	características
IL36	Reflector led solar 50w
IL37	Reflector led solar 100w
IL38	Reflector led solar 200w
IL39	Reflector led solar 300w
IL40	Reflector led solar 400w
IL41	Reflector led solar 500w



► REFLECTOR LED

MULTICOLOR

cód.	características
IL42	Reflector led multicolor 20w
IL43	Reflector led multicolor 50w
IL44	Reflector led multicolor 100w
IL45	Reflector led multicolor 200w



► BOMBILLO LED



cód.	características
IL46	Bombillo led 5w
IL47	Bombillo led 7w
IL48	Bombillo led 9w
IL49	Bombillo led 12w
IL50	Bombillo led 15w
IL51	Bombillo led 20w
IL52	Bombillo led 30w
IL53	Bombillo led 40w
IL54	Bombillo led 50w
IL55	Bombillo led 60w
IL56	Bombillo led 70w
IL57	Bombillo led 100w

► BOMBILLO LED UFO

cód.	características
IL58	Bombillo led UFO 30w
IL59	Bombillo led UFO 40w



► BOMBILLO LED ESCUALIZABLE



cód.	características
IL60	Bombillo led de 3 aspas 30w
IL61	Bombillo led de 3 aspas 40w
IL62	Bombillo led de 5 aspas 60w

► BOMBILLO LED SOLAR

cód.	características
IL63	Bombillo led solar 12w



► LINTERNA RECARGABLE



IL64



IL65

cód.	características
IL64	Linterna recargable 10w - 200mts
IL65	Linterna recargable 3w - 150mts

► BOMBILLO LED RECARGABLE

cód.	características
IL66	Bombillo led recargable 9w
IL67	Bombillo led recargable 20w
IL68	Bombillo led recargable 30w



► LÁMPARA ANTIPOLVO

cód.	características
IL69	Lámpara led antipolvo 18w de 60cm
IL70	Lámpara led antipolvo 36w de 120cm
IL71	Lámpara led antipolvo 72w de 240cm



► LÁMPARA LED ALTA POTENCIA

cód.	características
IL72	Lámpara led alta potencia policarbonato 100w de 120cm
IL73	Lámpara led alta potencia policarbonato 60w de 120cm



► LÁMPARA LED HIGH BAY

cód.	características
IL74	Lámpara led high bay 100w
IL75	Lámpara led high bay 150w
IL76	Lámpara led high bay 200w



► LÁMPARA HERMÉTICA 2X18

cód.	características
IL77	Lámpara hermética 2x18




► LÁMPARA LED EMERGENCIA

cód.	características
IL78	Lámpara led emergencia



► LÁMPARA LED TORTUGA

cód.	características
IL79	Lámpara led tortuga 12w
IL80	Lámpara led tortuga 18w




► LÁMPARA LED AVISO DE SALIDA

cód.	características
IL81	Lámpara led aviso de salida



► TUBO LED

cód.	características
IL82	Tubo led 9w
IL83	Tubo led 18w



► SOCKET T8

cód.	características
IL84	Socket T8





► LED CON SENSOR

cód.	características
IL85	Bombillo led con sensor 9w e27



► BOMBILLO INFRARROJO

cód.	características
IL86	Bombillo infrarrojo 250w e27

► LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO



cód.	características
IL87	Luminaria alumbrado público 50w
IL88	Luminaria alumbrado público 100w
IL89	Luminaria alumbrado público 150w
IL90	Luminaria alumbrado público 200w

► LUMINARIA SOLAR

cód.	características
IL91	Luminaria solar 100w
IL92	Luminaria solar 120w
IL93	Luminaria solar 150w
IL94	Luminaria solar 200w
IL95	Luminaria solar 300w
IL96	Luminaria solar 400w



► FOTOCELDA MINI

cód.	características
IL97	Sensor fotocelda Mini



► FOTOCELDA T-FISHER



cód.	características
IL98	Sensor fotocelda T-fisher

► BASE PARA FOTOCELDA



cód.	características
IL99	Base para fotocelda

► FUENTE DE PODER

cód.	características
IL100	Fuente 12v de 10A 120w AC input 110/220v
IL101	Fuente 12v de 20A 240w AC input 110/220v
IL102	Fuente 12v de 30A 360w AC input 110/220v
IL103	Fuente 12v de 40A 480w AC input 110/220v



RESIDENCIAL

▶ CONTADOR ELÉCTRICO

cód.	características
RE01	Contador monofásico LCD digital
RE02	Contador trifilar LCD digital
RE03	Contador trifásico LCD digital
RE04	Contador monofásico testigo



CAJAS DE CONTADOR


▶ CAJA DE CONTADOR MONOFÁSICA



RE05



RE06



RE07

cód.	características
RE05	Caja metálica lonchera monofásica
RE06	Caja metálica cuadrada monofásica
RE07	Caja policarbonato monofásica



▶ CAJA DE CONTADOR TRIFILAR/TRIFÁSICA


cód.	características
RE08	Caja metálica trifilar/trifásica
RE09	Caja policarbonato trifilar/trifásica



RE09



RE08



▶ CAJA DE MACROMEDIDA

cód.	características
RE10	Caja polimérica para macromedida

CAJA DE 2 CONTADORES

cód.	características
RE11	Caja de 2 contadores monofásicos vertical
RE12	Caja de 2 contadores monofásicos horizontal
RE13	Caja de 2 contadores trifilares vertical
RE14	Caja de 2 contadores trifilares horizontal
RE15	Caja de 2 contadores trifilares vertical C/ barraje
RE16	Caja de 2 contadores trifilares horizontal C/ barraje



CAJA DE 3 CONTADORES

cód.	características
RE17	Caja de 3 contadores monofásicos vertical
RE18	Caja de 3 contadores monofásicos horizontal
RE19	Caja de 3 contadores monofásicos vertical C/ barraje
RE20	Caja de 3 contadores trifilares vertical C/ barraje
RE21	Caja de 3 contadores trifilares horizontal C/ barraje



LLAVE TRIANGULAR

cód.	características
RE22	Llave triangular para cajas de contador



CAJAS GRANDES DE CONTADORES



cód.	características
RE23	Caja de 4 contadores monofásicos vertical C/ barraje
RE24	Caja de 6 contadores monofásicos / 4 contadores trifilares C/ barraje
RE25	Caja de 8 contadores monofásicos / 6 contadores trifilares C/ barraje
RE26	Caja de 10 contadores monofásicos / 8 contadores trifilares C/ barraje
RE27	Caja de 12 contadores monofásicos / 10 contadores trifilares C/ barraje



Disfrutar de tu
Producto Smart
es muy fácil



Escanea alguno de los
códigos QR con tu celular y
descarga la app que
controlará tu Cinta SMART



DISPONIBLE EN
Google play

Disponible en el
App Store

SMART HOME

TOMAS E INTERRUPTORES

EIT ofrece su exclusivo portafolio de tomas e interruptores innovadores en diversas presentaciones y diseños, logrando una armonía total entre la funcionalidad y el estilo que realza tus espacios.
¡Descubre por ti mismo la elegancia!



Uso
Int



Compatible con:



cód.	características
RE28	Toma sencilla smart white
RE29	Toma doble smart white
RE30	Dimmer smart white
RE31	Suiche sencillo smart white
RE32	Suiche doble smart white
RE33	Suiche triple smart white
RE34	Suiche Quadruple smart white

► MERCURY



cód.	características
RE35	Suiche sencillo / mercury
RE36	Suiche doble / mercury
RE37	Suiche triple / mercury
RE38	Suiche timbre / mercury
RE39	Toma doble / mercury
RE40	Toma + suiche / mercury
RE41	Toma Tv / mercury
RE42	Toma teléfono / mercury
RE43	Dimmer regulador / mercury






► UNITEC BLANCO

POLICARBONATO

cód.	características
RE44	Suiche sencillo blanco / unitec
RE45	Suiche doble blanco / unitec
RE46	Suiche triple blanco / unitec
RE47	Suiche timbre blanco / unitec
RE48	Toma doble blanco / unitec
RE49	Toma + suiche blanco / unitec
RE50	Toma Tv blanco / unitec
RE51	Toma teléfono blanco / unitec
RE52	Toma RJ45 internet blanco / unitec



► UNITEC NEGRO

POLICARBONATO


cód.	características
RE53	Suiche sencillo negro / unitec
RE54	Suiche doble negro / unitec
RE55	Suiche triple negro / unitec
RE56	Suiche timbre negro / unitec
RE57	Toma doble negro / unitec
RE58	Toma + suiche negro / unitec
RE59	Toma Tv negro / unitec
RE60	Toma teléfono negro / unitec



► UNITEC ACERO

INOXIDABLE

cód.	características
RE61	Suiche sencillo acero inox / unitec
RE62	Suiche doble acero inox / unitec
RE63	Suiche triple acero inox / unitec
RE64	Suiche timbre acero inox / unitec
RE65	Toma doble acero inox / unitec
RE66	Toma + suiche acero inox / unitec
RE67	Toma Tv acero inox / unitec
RE68	Toma teléfono acero inox / unitec




► TOMA LEVITÓN

cód.	características
RE69	Toma levitón hospitalaria naranja
RE70	Toma levitón sobreponer
RE71	Toma levitón blanca 15A
RE72	Toma levitón blanca 20A



TAPAS PLÁSTICAS

cód.	características
RE73	Tapa toma doble naranja
RE74	Tapa toma doble blanca
RE75	Tapa gris para intemperie



TOMA GFCI

cód.	características
RE76	Toma doble GFCI de seguridad



SUICHE SOBREPONER

cód.	características
RE77	Suiche sencillo sobreponer
RE78	Suiche timbre sobreponer



SUICHE CORREDERA

cód.	características
RE79	Suiche corredera blanco
RE80	Suiche corredera negro



MULTITOMAS

cód.	características
RE81	Multitoma 2 x 6 salidas
RE82	Multitoma 6 salidas 0.9m 3 x 14
RE83	Multitoma 6 salidas 3m 3 x 14
RE84	Multitoma 8 salidas 0.9m 3 x 14



AUTOMÁTICOS ENCHUFABLES Y ATORNILLABLES


AUTOMÁTICO ENCHUFABLE MONOPOLAR

cód.	características
RE85	Automático enchufable monopolar 1 x 15 Amp
RE86	Automático enchufable monopolar 1 x 20 Amp
RE87	Automático enchufable monopolar 1 x 30 Amp
RE88	Automático enchufable monopolar 1 x 40 Amp
RE89	Automático enchufable monopolar 1 x 50 Amp
RE90	Automático enchufable monopolar 1 x 60 Amp

AUTOMÁTICO ENCHUFABLE BIPOLAR

cód.	características
RE91	Automático enchufable bipolar 2 x 15 Amp
RE92	Automático enchufable bipolar 2 x 20 Amp
RE93	Automático enchufable bipolar 2 x 30 Amp
RE94	Automático enchufable bipolar 2 x 40 Amp
RE95	Automático enchufable bipolar 2 x 50 Amp
RE96	Automático enchufable bipolar 2 x 60 Amp
RE97	Automático enchufable bipolar 2 x 100 Amp





► AUTOMÁTICO ENCHUFABLE **TRIPOLAR**



cód.	características
RE98	Automático enchufable tripolar 3 x 15 Amp
RE99	Automático enchufable tripolar 3 x 20 Amp
RE100	Automático enchufable tripolar 3 x 30 Amp
RE101	Automático enchufable tripolar 3 x 40 Amp
RE102	Automático enchufable tripolar 3 x 50 Amp
RE103	Automático enchufable tripolar 3 x 60 Amp
RE104	Automático enchufable tripolar 3 x 70 Amp
RE105	Automático enchufable tripolar 3 x 100 Amp

► AUTOMÁTICO ATORNILLABLE **MONOPOLAR**



cód.	características
RE106	Automático atornillable monopolar 1 x 30 Amp
RE107	Automático atornillable monopolar 1 x 40 Amp
RE108	Automático atornillable monopolar 1 x 50 Amp
RE109	Automático atornillable monopolar 1 x 60 Amp

► AUTOMÁTICO ATORNILLABLE **BIPOLAR**



cód.	características
RE110	Automático atornillable bipolar 2 x 30 Amp
RE111	Automático atornillable bipolar 2 x 40 Amp
RE112	Automático atornillable bipolar 2 x 50 Amp
RE113	Automático atornillable bipolar 2 x 60 Amp

► AUTOMÁTICO ATORNILLABLE **TRIPOLAR**



cód.	características
RE114	Automático atornillable tripolar 3 x 30 Amp
RE115	Automático atornillable tripolar 3 x 40 Amp
RE116	Automático atornillable tripolar 3 x 50 Amp
RE117	Automático atornillable tripolar 3 x 60 Amp
RE118	Automático atornillable tripolar 3 x 100 Amp

TOMAS Y CLAVIJAS AÉREAS



cód.	características
RE119	Clavija de caucho pequeña 15A
RE120	Clavija de caucho grande 15A
RE121	Clavija de caucho con polo 15A
RE122	Toma aérea de caucho pequeña 10A
RE123	Toma aérea de caucho grande 15A
RE124	Toma aérea de caucho con polo 15A

cód.	características
RE125	Te aérea de caucho
RE126	Te aérea industrial naranja
RE127	Te extensión triple
RE128	Clavija de pasta
RE129	Toma aérea de pasta
RE130	Toma aérea de seguridad 3 x 20A
RE131	Clavija de seguridad 3 x 20A

► CONVERTIDORES

cód.	características
RE132	Convertidor polo a tierra 3-2
RE133	Convertidor redondo a plano siliconado
RE134	Convertidor E27 a E40
RE135	Convertidor E40 a E27



ACCESORIOS COAXIAL

► SPLITTER



cód.	características
RE136	Splitter 2 salidas
RE137	Splitter 3 salidas
RE138	Splitter 4 salidas

► TE COAXIAL



cód.	características
RE139	Te coaxial

► UNIÓN COAXIAL




cód.	características
RE140	Unión coaxial

► CONECTOR RJ45




cód.	características
RE141	Conector RJ45

► JACK CAT6



cód.	características
RE142	Jack RJ45 categoría 6 azul
RE143	Jack RJ45 categoría 6 rojo

► FACE PLATE



cód.	características
RE144	Face plate sencillo
RE145	Face plate doble

► TERMINAL IMPACTO

cód.	características
RE146	Terminal impacto de ponchar



► GRAPA PLÁSTICA

cód.	características
RE147	Bolsa grapa plástica cable coaxial
RE148	Bolsa grapa plástica cable duplex No 12
RE149	Bolsa grapa plástica cable duplex No 14
RE150	Grapa plástica conduit 1/2
RE151	Grapa plástica conduit 3/4
RE152	Grapa plástica conduit 1"



► BARRAJE PARA TACOS

cód.	características
RE153	Barraje 2 circuitos
RE154	Barraje 3 circuitos



CINTAS AISLANTES

► MERCURY



cód.	características
RE155	Cinta aislante mercury x 15 mts
RE156	Cinta aislante mercury x 5 mts

► VESTA



cód.	características
RE157	Cinta aislante vesta x 18 mts

► 3M



cód.	características
RE158	Cinta aislante 3M x 18 mts

► AUTOFUNDENTE 23

cód.	características
RE159	Cinta autofundente 23



► SUPER SCOTCH 33

cód.	características
RE160	Cinta super scotch 33



► CINTA TRANSPARENTE

cód.	características
RE161	Cinta transparente x 200mts



► STRETCH TRANSPARENTE

cód.	características
RE162	Stretch transparente 12.5cm x 300mts





▶ ROSETAS

cód.	características
RE163	Roseta loza
RE164	Roseta loza 4 puntas
RE165	Roseta plástica
RE166	Roseta plástica 2 piezas
RE167	Roseta policarbonato



▶ BENJAMIN CON CADENA

cód.	características
RE168	Benjamin con cadena



▶ CLAVIJA PORTALÁMPARA



cód.	características
RE169	Clavija portalámpara rosca e27

▶ PORTALÁMPARA DE CAUCHO AÉREO

cód.	características
RE170	Portalámpara de caucho aéreo/ mercury
RE171	Portalámpara de caucho aéreo/ codelca



CANALETAS

▶ CANALETA PARA PARED

cód.	características
RE172	Canaleta plástica con adhesivo 13 x 7
RE173	Canaleta plástica con adhesivo 20 x 12
RE174	Canaleta plástica con adhesivo 32 x 12
RE175	Canaleta plástica con adhesivo 25 x 25
RE176	Canaleta plástica con adhesivo 40 x 25
RE177	Canaleta plástica con adhesivo 40 x 40
RE178	Canaleta plástica 60 x 40
RE179	Canaleta plástica 100 x 45



▶ CANALETA RANURADA

cód.	características
RE180	Canaleta ranurada 25 x 25
RE181	Canaleta ranurada 40 x 25
RE182	Canaleta ranurada 40 x 40
RE183	Canaleta ranurada 40 x 60
RE184	Canaleta ranurada 60 x 40
RE185	Canaleta ranurada 60 x 60
RE186	Canaleta ranurada 60 x 80
RE187	Canaleta ranurada 80 x 60
RE188	Canaleta ranurada 80 x 80
RE189	Canaleta ranurada 100 x 100



▶ CANALETA

DE PISO

cód.	características
RE190	Canaleta plástica de piso 60 x 13mm



▶ ÁNGULOS PARA

CANALETAS

cód.	características
RE191	Ángulo plástico 13 x 7
RE192	Ángulo plástico 20 x 12
RE193	Ángulo plástico 32 x 12
RE194	Ángulo plástico 25 x 25
RE195	Ángulo plástico 40 x 25
RE196	Ángulo plástico 40 x 40
RE197	Ángulo plástico 60 x 40
RE198	Ángulo plástico 100 x 45



▶ CAJAS DE CANALETA

DEXSON

cód.	características
RE199	Caja sencilla canaleta 100x45
RE200	Caja doble canaleta 100x45



▶ CAJA DEXSON

SOBREPONER

cód.	características
RE201	Caja dexson sobreponer 40mm



▶ SENSORES

cód.	características
RE202	Sensor de movimiento para techo
RE203	Sensor de movimiento para pared
RE204	Sensor de movimiento para roseta
RE205	Sensor de humo

TIMBRES

TIMBRE DING DONG



cód.	características
RE206	Timbre ding dong

TIMBRE CHICHARRA



cód.	características
RE207	Timbre chicharra VERA

TIMBRE INALÁMBRICO



cód.	características
RE208	Timbre inalámbrico sencillo

TIMBRE INDUSTRIAL



cód.	características
RE209	Timbre industrial campana 4"
RE210	Timbre industrial campana 6"



► PROTECTORES DE VOLTAJE

cód.	características
RE211	Multimatic - electrodomésticos
RE212	Refrimatic - refrigeración



► UPS



cód.	características
RE213	UPS Monofásicas interactivas 600VA - 3000VA
RE214	UPS Monofásicas ONLINE 1KVA - 3KVA
RE215	UPS Bifásicas G4 ONLINE 3KVA - 10KVA
RE216	UPS Trifásicas alta frecuencia ONLINE 10KVA - 60KVA
RE217	UPS Trifásicas baja frecuencia ONLINE 10KVA - 80KVA

► ESTABILIZADOR

cód.	características
RE218	Regulador de voltaje 1000 Kva
RE219	Regulador de voltaje 2000 Kva
RE220	Regulador de voltaje 3000 Kva



PROBADOR DE CORRIENTE



cód.	características
RE221	Tester probador corriente pequeño 140mm
RE222	Tester probador corriente grande 190mm
RE223	Tester probador corriente digital

EXTENSIÓN ELÉCTRICA



cód.	características
RE224	Extensión eléctrica naranja x 3 mts
RE225	Extensión eléctrica naranja x 5 mts
RE226	Extensión eléctrica naranja x 10 mts
RE227	Extensión eléctrica naranja x 15 mts

► VENTILADOR DE TECHO

cód.	características
RE228	Ventilador de techo T. KDK



► SONDA ELÉCTRICA



cód.	características
RE229	Sonda metálica 1/8 x 15mts
RE230	Sonda metálica 1/8 x 30mts
RE231	Sonda metálica 3/16 x 15mts
RE232	Sonda metálica 3/16 x 30mts

► EXTRACTOR BAÑO

cód.	características
RE233	Extractor para baño 4"
RE234	Extractor para baño 6"



► PINZA PORTA ELECTRODO

cód.	características
RE235	Pinza porta electrodo 300A
RE236	Pinza porta electrodo 500A



► PINZA PORTA MASA

cód.	características
RE237	Pinza porta masa 300A
RE238	Pinza porta masa 500A



► DUCHA ELÉCTRICA

cód.	características
RE239	Ducha automática 110v
RE240	Ducha automática 220v
RE241	Ducha graduable 110v
RE242	Ducha graduable 220v




Construyendo
TU FUTURO
Siempre soñando en grande



TUBERIA Y ACCESORIOS

PVC

TUBERIA PVC PESADA



cód.	características
TU01	Tubo pvc pesado 1/2"
TU02	Tubo pvc pesado 3/4"
TU03	Tubo pvc pesado 1"
TU04	Tubo pvc pesado 1 1/4"
TU05	Tubo pvc pesado 1 1/2"
TU06	Tubo pvc pesado 2"
TU07	Tubo pvc pesado 3"
TU08	Tubo pvc pesado 4"

TUBERIA PVC SEMIPESADA

TUBERIA Y ACCESORIOS



cód.	características
TU09	Tubo pvc semipesado 1/2"
TU10	Tubo pvc semipesado 3/4"
TU11	Tubo pvc semipesado 1"

TUBERIA CORRUGADA



cód.	características
TU12	Tubo corrugado 3" x 3mts
TU13	Tubo corrugado 3" x 6mts
TU14	Tubo corrugado 4" x 3mts
TU15	Tubo corrugado 4" x 6mts

TERMINAL PVC



cód.	características
TU16	Terminal pvc 1/2"
TU17	Terminal pvc 3/4"
TU18	Terminal pvc 1"
TU19	Terminal pvc 1 1/4"
TU20	Terminal pvc 1 1/2"
TU21	Terminal pvc 2"
TU22	Terminal pvc 3"
TU23	Terminal pvc 4"

CURVA PVC



cód.	características
TU24	Curva pvc 1/2"
TU25	Curva pvc 3/4"
TU26	Curva pvc 1"
TU27	Curva pvc 1 1/4"
TU28	Curva pvc 1 1/2"
TU29	Curva pvc 2"
TU30	Curva pvc 3"
TU31	Curva pvc 4"



► UNIÓN PVC

cód.	características
TU32	Unión pvc 1/2
TU33	Unión pvc 3/4
TU34	Unión pvc 1"
TU35	Unión pvc 1 1/4
TU36	Unión pvc 1 1/2
TU37	Unión pvc 2"

► CAMPANAS PVC

cód.	características
TU38	Campana pvc 1 1/4"
TU39	Campana pvc 1 1/2"
TU40	Campana pvc 2"
TU41	Campana pvc 3"
TU42	Campana pvc 4"



► TUBERIA SCH40



cód.	características
TU43	Tubo SCH40 1/2
TU44	Tubo SCH40 3/4
TU45	Tubo SCH40 1"
TU46	Tubo SCH40 1 1/4"
TU47	Tubo SCH40 1 1/2"
TU48	Tubo SCH40 2"

► TERMINAL SCH40

cód.	características
TU49	Terminal SCH40 1/2
TU50	Terminal SCH40 3/4
TU51	Terminal SCH40 1"
TU52	Terminal SCH40 1 1/4"
TU53	Terminal SCH40 1 1/2"
TU54	Terminal SCH40 2"



► CURVA SCH40



cód.	características
TU55	Curva SCH40 1/2
TU56	Curva SCH40 3/4
TU57	Curva SCH40 1"
TU58	Curva SCH40 1 1/4"
TU59	Curva SCH40 1 1/2"
TU60	Curva SCH40 2"

► UNIÓN SCH40



cód.	características
TU61	Unión SCH40 1/2
TU62	Unión SCH40 3/4
TU63	Unión SCH40 1"
TU64	Unión SCH40 1 1/4
TU65	Unión SCH40 1 1/2
TU66	Unión SCH40 2"

► CAJA PVC BLANCA



cód.	características
TU67	Caja pvc 2x4 blanca
TU68	Caja pvc 4X4 blanca

cód.	características
TU69	Caja pvc octagonal blanca
TU70	Caja pvc 10X10 blanca

▶ CAJA PVC NEGRA



cód.	características
TU71	Caja pvc 2x4 negra
TU72	Caja pvc 4X4 negra
TU73	Caja pvc octagonal negra

▶ CAJA PVC GRIS

cód.	características
TU74	Caja pvc 2x4 gris
TU75	Caja pvc 4x4 gris
TU76	Caja pvc octagonal gris



TAPA PVC



cód.	características
TU77	Tapa pvc 2x4
TU78	Tapa pvc 4x4



cód.	características
TU79	Tapa pvc octagonal
TU80	Suplemento pvc 4x4

▶ SOLDADURA LÍQUIDA PVC

cód.	características
TU81	Soldadura líquida pvc1/64
TU82	Soldadura líquida pvc 1/32
TU83	Soldadura líquida pvc 1/16
TU84	Soldadura líquida pvc 1/8
TU85	Soldadura líquida pvc 1/4



EMT

▶ TUBERIA EMT



cód.	características
TU86	Tubo EMT 1/2
TU87	Tubo EMT 3/4
TU88	Tubo EMT 1"
TU89	Tubo EMT 1 1/4"
TU90	Tubo EMT 1 1/2"
TU91	Tubo EMT 2"
TU92	Tubo EMT 3"
TU93	Tubo EMT 4"

▶ CAJA GALVANIZADA



cód.	características
TU94	Caja galvanizada 2x4
TU95	Caja galvanizada 4x4

cód.	características
TU96	Caja galvanizada octagonal
TU97	Caja galvanizada 10x10


▶ TAPA GALVANIZADA



cód.	características
TU98	Tapa galvanizada 2x4
TU99	Tapa galvanizada 4x4

cód.	características
TU100	Tapa galvanizada octagonal
TU101	Suplemento galvanizado 4x4





► CAJA RADWELL




TU102



TU103



TU104



TU105

cód.	características
TU102	Caja Radwell 2x4
TU103	Caja Radwell 4x4

cód.	características
TU104	Caja Radwell octagonal
TU105	Caja Radwell 10x10

► TAPA RADWELL



TU106



TU107



TU108

cód.	características
TU106	Tapa Radwell 2x4
TU107	Tapa Radwell 4x4
TU108	Tapa Radwell octagonal

► TERMINAL ACERADO



cód.	características
TU109	Terminal Acerado 1/2
TU110	Terminal Acerado 3/4
TU111	Terminal Acerado 1"
TU112	Terminal Acerado 1 1/4"
TU113	Terminal Acerado 1 1/2"
TU114	Terminal Acerado 2"
TU115	Terminal Acerado 3"

► UNIÓN ACERADA


cód.	características
TU116	Unión Acerada 1/2
TU117	Unión Acerada 3/4
TU118	Unión Acerada 1"
TU119	Unión Acerada 1 1/4"
TU120	Unión Acerada 1 1/2"
TU121	Unión Acerada 2"
TU122	Unión Acerada 3"




► CURVA EMT




cód.	características
TU123	Curva EMT 1/2
TU124	Curva EMT 3/4
TU125	Curva EMT 1"
TU126	Curva EMT 1 1/4"
TU127	Curva EMT 1 1/2"
TU128	Curva EMT 2"
TU129	Curva EMT 3"





TUBERIA IMC



cód.	características
TU130	Tubo galvanizado 1/2"
TU131	Tubo galvanizado 3/4"
TU132	Tubo galvanizado 1"
TU133	Tubo galvanizado 1 1/4"
TU134	Tubo galvanizado 1 1/2"
TU135	Tubo galvanizado 2"
TU136	Tubo galvanizado 3"
TU137	Tubo galvanizado 4"

UNIÓN GALVANIZADA



cód.	características
TU138	Unión galvanizada 1/2"
TU139	Unión galvanizada 3/4"
TU140	Unión galvanizada 1"
TU141	Unión galvanizada 1 1/4"
TU142	Unión galvanizada 1 1/2"
TU143	Unión galvanizada 2"
TU144	Unión galvanizada 3"
TU145	Unión galvanizada 4"

CONDULETAS



cód.	características
TU146	Conduleta con rosca 1/2"
TU147	Conduleta con rosca 3/4"
TU148	Conduleta con rosca 1"
TU149	Conduleta con rosca 1 1/4"
TU150	Conduleta con rosca 1 1/2"
TU151	Conduleta con rosca 2"

CURVA GALVANIZADA



cód.	características
TU152	Curva galvanizada 1/2"
TU153	Curva galvanizada 3/4"
TU154	Curva galvanizada 1"
TU155	Curva galvanizada 1 1/4"
TU156	Curva galvanizada 1 1/2"
TU157	Curva galvanizada 2"
TU158	Curva galvanizada 3"
TU159	Curva galvanizada 4"

GRAPA GALVANIZADA



cód.	características
TU160	Grapa galvanizada 1/2"
TU161	Grapa galvanizada 3/4"
TU162	Grapa galvanizada 1"
TU163	Grapa galvanizada 1 1/4"
TU164	Grapa galvanizada 1 1/2"
TU165	Grapa galvanizada 2"
TU166	Grapa galvanizada 3"

CAPACETE



cód.	características
TU167	Capacete metálico 3/4"
TU168	Capacete metálico 1"
TU169	Capacete metálico 1 1/4"
TU170	Capacete metálico 1 1/2"
TU171	Capacete metálico 2"
TU172	Capacete metálico 3"
TU173	Capacete metálico 4"



► JUEGO DE BOQUILLA

cód.	características
------	-----------------

TU174	Boquilla 1/2
TU175	Boquilla 3/4
TU176	Boquilla 1"
TU177	Boquilla 1 1/4"
TU178	Boquilla 1 1/2"
TU179	Boquilla 2"
TU180	Boquilla 3"
TU181	Boquilla 4"

► PERCHA PORTA TENSOR REDONDA

cód.	características
------	-----------------

TU182	Percha porta tensor redonda 1"
TU183	Percha porta tensor redonda 1 1/4"
TU184	Percha porta tensor redonda 1 1/2"

► REDUCCIONES

cód.	características
------	-----------------

TU185	Reducción 3/4 a 1/2
TU186	Reducción 1" a 3/4
TU187	Reducción 1 1/2" a 1 1/4"
TU188	Reducción 1" a 1/2
TU189	Reducción 2" a 1"
TU190	Reducción 2" a 1 1/4"

► DOBLADORA DE TUBO

cód.	características
------	-----------------

TU191	Dobladora tubo EMT 1/2 con brazo
TU192	Dobladora tubo EMT 3/4 con brazo
TU193	Dobladora tubo EMT 1" con brazo



► VARILLA ROSCADA

cód.	características
------	-----------------

TU194	Varilla roscada galvanizada 3/8 x 3mts
-------	---



► RIEL CHANEL

cód.	características
------	-----------------

TU195	Riel chanel 40 x 25 ranurado x 3mts
TU196	Riel chanel 40 x 40 ranurado x 3mts





► GRAPA CHANEL



cód.	características
TU197	Grapa chanel 1/2
TU198	Grapa chanel 3/4
TU199	Grapa chanel 1"
TU200	Grapa chanel 1 1/4"
TU201	Grapa chanel 1 1/2"
TU202	Grapa chanel 2"
TU203	Grapa chanel 3"

► GRAPA HANGER

cód.	características
TU204	Grapa metálica hanger 1/2
TU205	Grapa metálica hanger 3/4
TU206	Grapa metálica hanger 1"



► CORAZA AMERICANA

cód.	características
TU207	Coraza americana 1/2
TU208	Coraza americana 3/4
TU209	Coraza americana 1"
TU210	Coraza americana 1 1/4"
TU211	Coraza americana 1 1/2"
TU212	Coraza americana 2"
TU213	Coraza americana 3"
TU214	Coraza americana 4"



► CONECTOR PARA CORAZA

cód.	características
TU215	Conector para coraza 1/2
TU216	Conector para coraza 3/4
TU217	Conector para coraza 1"
TU218	Conector para coraza 1 1/4"
TU219	Conector para coraza 1 1/2"
TU220	Conector para coraza 2"
TU221	Conector para coraza 3"
TU222	Conector para coraza 4"



Recto

Curvo

► CONDUFLEX




cód.	características
TU223	Conduflex 1/2
TU224	Conduflex 3/4
TU225	Conduflex 1"



HERRAJERÍA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN

► GRAPAS PRENSORAS



cód.	características
HE1	Grapa operar en caliente
HE2	Grapa 7.000 LBS
HE3	Grapa prensahilos 3 tornillos
HE4	Grapa de suspensión
HE5	Grapa tipo pistola recta

► TENSORES

cód.	características
HE6	Tensor de guaya
HE7	Tensor antifraude monofásico
HE8	Tensor antifraude trifásico
HE9	Tensor telefónico



► GUARDACABO

cód.	características
HE10	Guardacabo



► COLLARÍN GALVANIZADO

cód.	características
HE11	Collarín 140 MM
HE12	Collarín 160 MM
HE13	Collarín 180 MM
HE14	Collarín 200 MM
HE15	Collarín 220 MM
HE16	Collarín 250 MM
HE17	Collarín 300 MM



► COLLARÍN REFORZADO PARA TRANSFORMADOR




cód.	características
HE18	Collarín reforzado 140 MM
HE19	Collarín reforzado 160 MM
HE20	Collarín reforzado 180 MM
HE21	Collarín reforzado 200 MM
HE22	Collarín reforzado 220 MM
HE23	Collarín reforzado 250 MM
HE24	Collarín reforzado 300 MM



TORNILLOS, ESPARRAGOS Y PERNOS

▶ ESPARRAGO




cód.	características
HE25	Esparrago 5/8 x 6"
HE26	Esparrago 5/8 x 8"
HE27	Esparrago 5/8 x 10"
HE28	Esparrago 5/8 x 12"
HE29	Esparrago 5/8 x 14"
HE30	Esparrago 5/8 x 16"
HE31	Esparrago 5/8 x 18"

▶ TORNILLO GALVANIZADO



cód.	características
HE32	Tornillo galvanizado 5/8 x 6"
HE33	Tornillo galvanizado 5/8 x 8"
HE34	Tornillo galvanizado 5/8 x 10"
HE35	Tornillo galvanizado 5/8 x 12"
HE36	Tornillo galvanizado 5/8 x 14"
HE37	Tornillo galvanizado 5/8 x 16"
HE38	Tornillo galvanizado 5/8 x 18"

▶ TORNILLO CARRIAJE



cód.	características
HE39	Tornillo carriaje 1/2 x 1 1/2"
HE40	Tornillo carriaje 5/8 x 3"

▶ PERNO DE MÁQUINA



cód.	características
HE41	Perno de máquina 5/8 x 8"
HE42	Perno de máquina 5/8 x 10"
HE43	Perno de máquina 5/8 x 12"
HE44	Perno de máquina 5/8 x 14"
HE45	Perno de máquina 5/8 x 16"

▶ TUERCA OJO ALARGADA


cód.	características
HE46	Tuerca ojo alargada 5/8



▶ ESPIGO TIPO PIN



cód.	características
HE47	Espigo tipo pin 13.2





► DADO GALVANIZADO




cód.	características
HE48	Dado galvanizado



► HERRAJE EN L

cód.	características
HE49	Herraje en L metálico

► ARANDELA GALVANIZADA



HE50



HE51

cód.	características
HE50	Arandela 4 x 4
HE51	Arandela redonda 5/8

DIAGONALES Y CRUCETAS METÁLICAS

► CRUCETA METÁLICA




cód.	características
HE52	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 2mts
HE53	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 2.50mts
HE54	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 3mts
HE55	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 x 4mts
HE56	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 x 2mts
HE57	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 x 2.50mts
HE58	Cruceta 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 x 3mts

► CRUCETA METÁLICA AUTOSOPORTADA



cód.	características
HE59	Cruceta metálica autosoportada

► DIAGONAL METÁLICA



cód.	características
HE60	Diagonal metálica 68 cm
HE61	Diagonal metálica 1.10 mts
HE62	Diagonal metálica 1.50 mts
HE63	Diagonal metálica 1.80 mts

▶ DIAGONAL BANDERA



cód.	características
HE64	Diagonal bandera con estrivo 3/16 x 1.86 mts
HE65	Diagonal bandera con estrivo 3/8 x 2.16 mts

TEMPLETE GUITARRA METÁLICO



cód.	características
HE66	Templete guitarra metálico

BRAZO PARA LUMINARIA



cód.	características
HE67	Brazo metálico para luminaria 1 1/4
HE68	Brazo metálico con collarín para luminaria 1 1/4
HE69	Brazo muro 36cm para luminaria

PERCHAS

▶ PERCHA PESADA



HE70



HE71



HE72

cód.	características
HE70	Percha pesada 1 hilo
HE71	Percha pesada 2 hilos
HE72	Percha pesada 3 hilos
HE73	Percha pesada 4 hilos
HE74	Percha pesada 5 hilos

▶ PERCHA LIVIANA



HE75



HE77


cód.	características
HE75	Percha liviana 1 hilo
HE76	Percha liviana 2 hilos
HE77	Percha liviana 3 hilos
HE78	Percha liviana 4 hilos

AISLADORES

▶ AISLADOR CARRETE



HE79



HE80

cód.	características
HE79	Aislador carrete porcelana
HE80	Aislador carrete plástico

▶ AISLADOR JAIBOL



cód.	características
HE81	Aislador jaibol 3 1/2
HE82	Aislador jaibol 4 1/2



▶ AISLADOR PIN

cód.	características
HE83	Aislador pin 13.2 kv
HE84	Aislador pin 34.5 kv




▶ AISLADOR LINE POST

cód.	características
HE85	Aislador porcelana line post 13.2 kv
HE86	Aislador porcelana line post 34.5 kv



▶ AISLADOR POLIMÉRICO

cód.	características
HE87	Aislador polimérico suspensión



▶ CINTA BANDIT

cód.	características
HE88	Cinta bandit 3/8
HE89	Cinta bandit 1/2
HE90	Cinta bandit 5/8
HE91	Cinta bandit 3/4



▶ HEBILLA BANDIT

cód.	características
HE92	Hebilla bandit 3/8
HE93	Hebilla bandit 1/2
HE94	Hebilla bandit 5/8
HE95	Hebilla bandit 3/4



▶ ZUNCHADORA

cód.	características
HE96	Zunchadora bandit



CONECTORES

▶ CONECTOR DENTADO

cód.	características
HE97	Conector dentado pequeño
HE98	Conector dentado mediano
HE99	Conector dentado grande



▶ CONECTOR COMPRESIÓN DBH

cód.	características
HE100	Conector DBH #6
HE101	Conector DBH #4
HE102	Conector DBH #2



► CONECTOR BIMETÁLICO

cód.	características
HE103	Conector bimetálico #1
HE104	Conector bimetálico #2
HE105	Conector bimetálico #4
HE106	Conector bimetálico doble tornillo



► CONEXIONES SUMERGIBLES



cód.	características
HE107	Barraje 6 salidas cable #6 - 350 MCM T/negra
HE108	Barraje 6 salidas cable #6 - 500 MCM T/azul
HE109	Barraje 4 salidas cable #6 - 350 MCM T/negra
HE110	Barraje 4 salidas cable #6 - 500 MCM T/azul
HE111	Soporte metálico para barraje x 2und
HE112	Soporte plástico para barraje x 2und
HE113	Empalme derivacion en gel
HE114	Empalme baja tensión 3M 91-B-1 x 4und

BANDEJAS PORTACABLES

► BANDEJA PORTACABLE

TIPO MALLA

cód.	características
HE115	Bandeja tipo malla 10 x 8 x 3 mts
HE116	Bandeja tipo malla 20 x 8 x 3 mts
HE117	Bandeja tipo malla 30 x 8 x 3 mts
HE118	Bandeja tipo malla 40 x 8 x 3 mts



► BANDEJA PORTACABLE

TIPO ESCALERA

cód.	características
HE119	Bandeja tipo escalera 10 x 8 x 2.44 mts
HE120	Bandeja tipo escalera 20 x 8 x 2.44 mts
HE121	Bandeja tipo escalera 30 x 8 x 2.44 mts
HE122	Bandeja tipo escalera 40 x 8 x 2.44 mts

► ACCESORIOS BANDEJA PORTACABLE ESCALERA

cód.	características
HE123	Curva vertical interna
HE124	Curva vertical externa
HE125	Curva horizontal
HE126	Tee horizontal
HE127	Tee vertical
HE128	Cruz horizontal
HE129	Reducción derecha
HE130	Reducción simétrica
HE131	Reducción izquierda
HE132	Platina unión para bandeja



▶ ACCESORIOS BANDEJA

PORTACABLE MALLA



cód.	características
HE133	División de bandeja
HE134	Tapa final
HE135	Salida para tubos
HE136	Grapa bandeja malla a ménsula
HE137	Tapa lisa
HE138	Tapa dos aguas
HE139	Soporte universal
HE140	Soporte colgante
HE141	Platina multi-uni3n

c3d.	características
HE142	Unión atornillada
HE143	Platina de un3n r3pida
HE144	Borna puesta tierra
HE145	Bajante para cables
HE146	M3nsula canal sencilla
HE147	M3nsula canal doble
HE148	M3nsula troquelada almallena
HE149	Tuerca mordaza con resorte

TRANSFORMADORES

▶ TRANSFORMADOR MONOFÁSICO



c3d.	características
HE150	Transformador monofásico 5 kva
HE151	Transformador monofásico 10 kva
HE152	Transformador monofásico 15 kva
HE153	Transformador monofásico 25 kva
HE154	Transformador monofásico 37.5 Kva
HE155	Transformador monofásico 50 Kva

▶ TRANSFORMADOR TRIFÁSICO



c3d.	características
HE156	Transformador trifásico 15 kva
HE157	Transformador trifásico 30 kva
HE158	Transformador trifásico 45 kva
HE159	Transformador trifásico 75 kva
HE160	Transformador trifásico 112.5 kva
HE161	Transformador trifásico 150 Kva
HE162	Transformador trifásico 225 Kva

▶ CORTACIRCUITO

c3d.	características
HE163	Cortacircuito 13.2 kv
HE164	Cortacircuito 34.5 kv



HERRAJERÍA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN

PARARRAYO



cód.	características
HE165	Pararrayo 13.2 kv
HE166	Pararrayo 34.5 kv

PÉRTIGA



cód.	características
HE167	Pértiga telescópica seccionable redonda / hasting
HE168	Pértiga telescópica seccionable triangular / hasting
HE169	Pértiga gancho retráctil o tipo escopeta
HE170	Pértiga universal 1 sección 3.6mts

FUSIBLES

FUSIBLE HH



cód.	características
HE171	Fusible HH para subestación 10 Amp 24KVA / 36KVA
HE172	Fusible HH para subestación 16 Amp 24KVA / 36KVA
HE173	Fusible HH para subestación 25 Amp 24KVA / 36KVA
HE174	Fusible HH para subestación 40 Amp 24KVA / 36KVA
HE175	Fusible HH para subestación 50 Amp 24KVA / 36KVA
HE176	Fusible HH para subestación 63 Amp 24KVA / 36KVA
HE177	Fusible HH para subestación 100 Amp 24KVA / 36KVA
HE178	Fusible HH para subestación 160 Amp 24KVA
HE179	Fusible HH para subestación 200 Amp 24KVA


FUSIBLE NH

cód.	características
HE180	Fusible NH 60 Amp
HE181	Fusible NH 80 Amp
HE182	Fusible NH 100 Amp
HE183	Fusible NH 125 Amp
HE184	Fusible NH 160 Amp
HE185	Fusible NH 200 Amp
HE186	Fusible NH 250 Amp



FUSIBLE TIPO H

cód.	características
HE187	Fusible de hilo 1 Amp
HE188	Fusible de hilo 2 Amp
HE189	Fusible de hilo 3 Amp
HE190	Fusible de hilo 4 Amp
HE191	Fusible de hilo 5 Amp
HE192	Fusible de hilo 6 Amp
HE193	Fusible de hilo 7 Amp
HE194	Fusible de hilo 8 Amp
HE195	Fusible de hilo 10 Amp
HE196	Fusible de hilo 12 Amp
HE197	Fusible de hilo 15 Amp
HE198	Fusible de hilo 20 Amp
HE199	Fusible de hilo 25 Amp
HE200	Fusible de hilo 30 Amp
HE201	Fusible de hilo 60 Amp
HE202	Fusible de hilo 100 Amp



SECCIONADORES

cód.	características
HE203	Seccionador baja tensión 125 Amp
HE204	Seccionador baja tensión 160 Amp
HE205	Seccionador baja tensión 200 Amp
HE206	Seccionador baja tensión 250 Amp
HE207	Seccionador baja tensión 400 Amp
HE208	Seccionador baja tensión 630 Amp



JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO



cód.	características
HE209	Juego x 3 unidades premoldeado 13.2 kv interior
HE210	Juego x 3 unidades premoldeado 13.2 kv exterior
HE211	Juego x 3 unidades premoldeado 34.5 kv interior
HE212	Juego x 3 unidades premoldeado 34.5 kv exterior

POSTE EN CONCRETO

cód.	características
HE213	Poste en concreto 8mts x 510KLG
HE214	Poste en concreto 9mts x 510KLG
HE215	Poste en concreto 10mts x 510KLG
HE216	Poste en concreto 12mts x 510KLG
HE217	Poste en concreto 8mts x 750KLG
HE218	Poste en concreto 9mts x 750KLG
HE219	Poste en concreto 10mts x 750KLG
HE220	Poste en concreto 12mts x 750KLG

POSTE EN FIBRA DE VIDRIO

cód.	características
HE221	Poste fibra de vidrio 8mts x 510KLG
HE222	Poste fibra de vidrio 9mts x 510KLG
HE223	Poste fibra de vidrio 10mts x 510KLG
HE224	Poste fibra de vidrio 12mts x 510KLG
HE225	Poste fibra de vidrio 8mts x 750KLG
HE226	Poste fibra de vidrio 9mts x 750KLG
HE227	Poste fibra de vidrio 10mts x 750KLG
HE228	Poste fibra de vidrio 12mts x 750KLG

POSTES



TUS PROYECTOS
EN MANOS
EXPERTAS



GABINETES Y CAJAS DE PASO

► GABINETES METÁLICOS

Exterior



Interior



cód.	características
GA01	Gabinete metálico 30 x 25 x 20
GA02	Gabinete metálico 40 x 30 x 20
GA03	Gabinete metálico 50 x 30 x 20
GA04	Gabinete metálico 50 x 40 x 20
GA05	Gabinete metálico 60 x 40 x 25
GA06	Gabinete metálico 70 x 50 x 25
GA07	Gabinete metálico 90 x 70 x 30
GA08	Gabinete metálico 100 x 80 x 30
GA09	Gabinete metálico 120 x 80 x 30

► CAJAS DE PASO METÁLICAS

cód.	características
GA10	Caja de paso metálica 15 x 15 x 10
GA11	Caja de paso metálica 20 x 15 x 10
GA12	Caja de paso metálica 20 x 20 x 10
GA13	Caja de paso metálica 20 x 25 x 10
GA14	Caja de paso metálica 25 x 25 x 10
GA15	Caja de paso metálica 30 x 30 x 15
GA16	Caja de paso metálica 40 x 40 x 15
GA17	Caja de paso metálica 50 x 50 x 20
GA18	Caja de paso metálica 60 x 60 x 20



► CAJA DE EMPALME



GA19



GA20

cód.	características
GA19	Caja 12 x 12 x 5 metálica troquelada sencilla
GA20	Caja 12 x 12 x 5 metálica tapa lisa

CAJAS DE PASO PLÁSTICAS

► INDUMA

cód.	características
GA21	Caja plástica induma 10 x 10 x 7
GA22	Caja plástica induma 15 x 15 x 11
GA23	Caja plástica induma 20 x 20 x 15
GA24	Caja plástica induma 30 x 30 x 15



► TABLEPLAST



cód.	características
GA25	Caja plástica tableplast 16 x 21 x 12 IP65
GA26	Caja plástica tableplast 19 x 25 x 14 IP65
GA27	Caja plástica tableplast 24 x 23 x 14 IP65
GA28	Caja plástica tableplast 20 x 28 x 18 IP65
GA29	Caja plástica tableplast 29 x 28 x 15 IP65



DEXSON



VOLTIO



cód.	características
GA30	Caja plástica dexson 10 x 10 x 5
GA31	Caja plástica dexson 18 x 14 x 8
GA32	Caja plástica dexson 22 x 17 x 9
GA33	Caja plástica dexson 22 x 17 x 14

cód.	características
GA34	Caja plástica voltio 10 x 10 x 7
GA35	Caja plástica voltio 10 x 15 x 7
GA36	Caja plástica voltio 20 x 15 x 8
GA37	Caja plástica voltio 20 x 20 x 8
GA38	Caja plástica voltio 25 x 20 x 8
GA39	Caja plástica voltio 30 x 25 x 12
GA40	Caja plástica voltio 40 x 35 x 12

KOWET



cód.	características
GA41	Gabinete plástico hermético 24 x 25 x 15 IP65
GA42	Gabinete plástico hermético 24 x 25 x 18 IP65
GA43	Gabinete plástico hermético 32 x 22 x 15 IP65
GA44	Gabinete plástico hermético 32 x 22 x 18 IP65
GA45	Gabinete plástico hermético 34 x 34 x 18 IP65
GA46	Gabinete plástico hermético 34 x 34 x 21 IP65
GA47	Gabinete plástico hermético 47 x 34 x 21 IP65
GA48	Gabinete plástico hermético 54 x 45 x 21 IP65



CAJAS DE CIRCUITOS

CAJA DE CIRCUITOS MONOFÁSICA

cód.	características
GA49	Caja 2 circuitos monofásica
GA50	Caja 3 circuitos monofásica
GA51	Caja 4 circuitos monofásica
GA52	Caja 6 circuitos monofásica
GA53	Caja 9 circuitos monofásica
GA54	Caja 12 circuitos monofásica



TABLERO BIFÁSICO

cód.	características
GA55	Tablero 4 circuitos bifásico C/puerta
GA56	Tablero 6 circuitos bifásico C/puerta
GA57	Tablero 8 circuitos bifásico C/puerta
GA58	Tablero 12 circuitos bifásico C/puerta
GA59	Tablero 18 circuitos bifásico C/puerta
GA60	Tablero 24 circuitos bifásico C/puerta



TABLERO TRIFÁSICO

cód.	características
GA61	Tablero 6 circuitos trifásico C/puerta
GA62	Tablero 12 circuitos trifásico C/puerta
GA63	Tablero 18 circuitos trifásico C/puerta
GA64	Tablero 24 circuitos trifásico C/puerta
GA65	Tablero 36 circuitos trifásico C/puerta
GA66	Tablero 42 circuitos trifásico C/puerta



▶ TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO

cód.	características
GA67	Tablero 12 circuitos trifásico C/espacio
GA68	Tablero 18 circuitos trifásico C/espacio
GA69	Tablero 24 circuitos trifásico C/espacio
GA70	Tablero 36 circuitos trifásico C/espacio
GA71	Tablero 42 circuitos trifásico C/espacio



▶ TABLERO ENCHUFABLE POLICARBONATO

cód.	características
GA72	Tablero 6 circuitos bifásico enchufable policarbonato C/tapa



▶ CAJAS PLÁSTICAS DE RIEL

cód.	características
GA73	Caja plástica de riel 1 puesto
GA74	Caja plástica de riel 2 puestos
GA75	Caja plástica de riel 4 puestos



▶ CAJAS PLÁSTICAS DE RIEL C/TAPA

cód.	características
GA76	Caja plástica de riel 2 puestos C/tapa
GA77	Caja plástica de riel 4 puestos C/tapa
GA78	Caja plástica de riel 6 puestos C/tapa
GA79	Caja plástica de riel 8 puestos C/tapa
GA80	Caja plástica de riel 12 puestos C/tapa
GA81	Caja plástica de riel 18 puestos C/tapa



▶ CAJA LONCHERA 8 COMETIDAS



cód.	características
GA82	Caja lonchera 8 cometidas

PUESTA A TIERRA

► VARILLA ENCHAQUETADA



cód.	características
PU01	Varilla enchaquetada 1.50 mts
PU02	Varilla enchaquetada 2.40 mts

► VARILLA COBRE



cód.	características
PU03	Varilla cobre cobre 1.50 mts
PU04	Varilla cobre cobre 1.80 mts
PU05	Varilla cobre cobre 2.40 mts


► CONECTORES DE VARILLA



cód.	características
PU06	Conector coperwell
PU07	Conector cobre cobre

► VARILLA ANCLAJE

cód.	características
PU08	Varilla anclaje 5/8 x 1.50 mts
PU09	Varilla anclaje 5/8 x 1.80 mts



► VARILLA A TIERRA ACERADA

cód.	características
PU10	Varilla a tierra acerada 1.50 mts



► VIGUETA EN CONCRETO

cód.	características
PU11	Vigueta en concreto





SOLDADURAS


EXOTÉRMICAS



cód.	características
PU12	Soldadura 15 grs
PU13	Soldadura 32 grs
PU14	Soldadura 45 grs
PU15	Soldadura 65 grs
PU16	Soldadura 90 grs
PU17	Soldadura 115 grs
PU18	Soldadura 150 grs
PU19	Soldadura 200 grs
PU20	Soldadura 250 grs
PU21	Soldadura 500 grs

MOLDE SOLDADURA

cód.	características
PU22	Molde de grafito cable a superficie
PU23	Molde de grafito cable a fleje
PU24	Molde de grafito cable a terminal
PU25	Molde de grafito cable a estructura
PU26	Molde de grafito cable a cable
PU27	Molde de grafito cable a barra de toma a tierra





CAJA DE INSPECCIÓN



cód.	características
PU28	Caja de inspección puesta a tierra 30 x 30

BOLSA DE HIDROGEL

cód.	características
PU29	Bolsa hidrogel x 15 kilos



KIT DE PUESTA A TIERRA

cód.	características
PU30	Kit puesta tierra baja tensión 13.2 v
PU31	Kit puesta tierra media tensión 34.5 v






APANTALLAMIENTO

► PUNTA CAPTADORA



cód.	características
AP01	Punta captadora 60cm con base

► PARARRAYO FRANKLIN



cód.	características
AP02	Pararrayo franklin 3 puntas
AP03	Pararrayo franklin 4 puntas

► ALAMBRÓN ALUMINIO



cód.	características
AP04	Alambrón aluminio 8mm



► SUJETADOR ALAMBRÓN



AP05



AP06

cód.	características
AP05	Sujetador alambIÓN 8mm
AP06	Base soporte alambIÓN

► HIDROSOLTA



cód.	características
AP07	Hidrosolta


EN EL CORAZÓN DE COLOMBIA

CONTRIBUYENDO AL
DESARROLLO DEL PAÍS



100%
COLOMBIANOS

MÁS QUE UNA
EMPRESA
SOMOS UNA
FAMILIA



ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DEL TOLIMA

MANIOBRA

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ALAMBRES Y CABLES

ILUMINACIÓN

RESIDENCIAL

TUBERIA Y ACCESORIOS

HERRAJERIA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN

GABINETES Y CAJAS DE PASO

PUESTA A TIERRA

APANTALLAMIENTO



@electricosindustrialestolima



 Cra 1 N° 18 - 46, Centro
Ibagué - Tolima



www.electroindustrialtolima.com



314 259 8188 - 311 439 5627



(608) 279 8795 - 314 257 7945



servicioalcliente@electroindustrialtolima.com

